

GUIDE DE LA TABLE DE RÉUNION ET DE COLLECTIVITÉ 2012-2013




TABLES UNIVERSELLES



Universelles modèles professionnels

- Universelles et polyvalentes
- Multiples utilisations : tables de travail, d'appoint, réunions, collectivités...

8 dimensions




Tables universelles

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3mm
Cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy
Piètement tube carré 30 x 30 mm ou rond de Ø 32 mm, finition époxy avec véris
Hauteur 74 cm

*Tiroir en option, adaptable,
se fixant indifféremment
à droite ou à gauche
(utile 38 x 30 x 7,5 cm)*

Rectangulaires : 8 dimensions au choix
En option : tiroir adaptable

Livrées démontées, à plat



8 modèles rectangulaires

désignation	réf.	poids	dim. colis
70 x 60 cm	T76R	12 kg	80 x 65 x 9 cm
120 x 60 cm	T126R	17 kg	125 x 65 x 9 cm
120 x 80 cm	T128R	21 kg	125 x 85 x 9 cm
140 x 70 cm	T147R	22 kg	145 x 75 x 9 cm
140 x 80 cm	T148R	24 kg	145 x 85 x 9 cm
160 x 80 cm	T168R	28 kg	165 x 85 x 9 cm
180 x 80 cm	T188R	29 kg	185 x 85 x 9 cm
200 x 100 cm	T201R	32 kg	205 x 110 x 9 cm
Tiroir adaptable	TIROIR	3 kg	46 x 42 x 16 cm

Modèles avec dimensions et coloris différents, sur demande et par quantité, nous consulter






Universelles Rondes

modèles professionnels

- *Universelles et polyvalentes*
- *Multiplés utilisations : tables de travail, d'appoint, réunions, collectivités...*

5 dimensions



Tables universelles Rondes

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
 Chants antichoc PVC 3 mm
 Cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy
 Piètement tube carré 30 x 30 mm ou rond de Ø 32 mm finition époxy avec vérins
 Hauteur 74 cm

Livrées démontées, à plat

9 finitions plateaux

hêtre	poirier	merisier	teck	wengé	érable	frêne noir	blanc	gris

6 finitions structures

noir	alu	gris	gris anthracite	brun	blanc

9 finitions piètements

noir	alu	gris	brun	jaune	bleu	rouge	blanc	chrome

2 types de piètement : carré 30 x 30 cm ou rond Ø 32 cm

5 modèles

désignation	réf.	poids	dim. colis
Table Ø 60 cm	TR60	12 kg	65 x 65 x 9 cm
Table Ø 80 cm	TR80	13 kg	85 x 85 x 9 cm
Table Ø 100 cm	TR100	19 kg	115 x 105 x 9 cm
Table Ø 110 cm	TR110	20 kg	115 x 115 x 9 cm
Table Ø 120 cm	TR120	23 kg	130 x 120 x 9 cm

Modèles avec dimensions différentes, sur demande et par quantité, nous consulter



Universelles Chrome

modèles professionnels

- Structure et piètement avec finition chrome
- Plateaux 25 mm
- Qualité, robustesse, sécurité, des atouts pour des utilisateurs exigeants



Table 140 x 80 cm,
plateau hêtre




Table 160 x 80 cm
plateau wengé

Tables Universelles Chrome

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm.
Chants antichoc PVC 3 mm.
Cadre métallique 50 x 20 mm, finition chrome.
Piètement tube carré 30 x 30 mm
ou rond \varnothing 32 mm, finition chrome.
Vérins de réglage.
Hauteur 74 cm.


Livrées démontées, à plat

7 couleurs de plateaux



hêtre merisier érable wengé frêne noir blanc gris



2 modèles de piètements chromés



carré 30 x 30 mm rond \varnothing 32 mm

3 modèles

désignation	réf.	pois	dim. colis
Rectangulaire 120 x 80 cm	T128RCH	21 kg	128 x 85 x 9 cm
Rectangulaire 140 x 80 cm	T148RCH	24 kg	145 x 85 x 9 cm
Rectangulaire 160 x 80 cm	T168RCH	28 kg	165 x 85 x 9 cm



TABLES DE REUNION





Modulaires modèles professionnels

Avec ses 3 formes classiques, cette gamme modulaire vous apporte instantanément toutes les solutions d'implantations

Plateau mélaminé, épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3mm
Cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy
Piètement tube carré 30 x 30 mm ou tube rond Ø 32 mm finition époxy avec vérins
Hauteur 74 cm

3 modèles : rectangulaire, trapézoïdal et demi-rond


Livrées démontées, à plat




9 finitions plateaux




6 finitions structures



9 finitions piètements




Ensemble réunion en U composé de 4 tables rectangulaires et 3 tables trapézoïdales



Exemples de configurations

3 modèles en 2 dimensions				
désignation	réf.	poids	dim. colis	
Rectangulaire 120 x 60 cm	T126R	17 kg	125 x 65 x 9 cm	
Trapézoïdal 120 x 60 x 60 cm	T126T	14 kg	125 x 65 x 9 cm	
Demi-rond Ø 120 cm	T126DR	15 kg	125 x 65 x 9 cm	
Rectangulaire 140 x 70 cm	T147R	22 kg	145 x 75 x 9 cm	
Trapézoïdal 140 x 70 x 70 cm	T147T	17 kg	145 x 75 x 9 cm	
Demi-rond Ø 140 cm	T147DR	18 kg	145 x 75 x 9 cm	



TABLES DE REUNION






Color modèles professionnels

Avec ses 3 formes classiques, cette gamme modulaire vous apporte instantanément toutes les solutions d'implantations

Plateau mélaminé
épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Cadre métallique 50 x 20 mm
 finition époxy
Piètement tube carré 30 x 30 mm
ou rond 32 mm,
 finition époxy avec vérins
Hauteur 74 cm

3 modèles : rectangulaire
trapézoïdal et demi-rond

Livrées démontées, à plat




Exemples de configurations

2 finitions
plateaux



bleu marbré



jaune marbré

1 finition
structure




gris clair

3 finitions
piètements



gris clair



bleu



jaune



Ensemble bleu piètement bleu,
composé de 2 tables rectangulaires
et de 2 tables demi-ronds

3 modèles en 2 dimensions

désignation	réf.	poids	dim. colis
Rectangulaire 120 x 60 cm	T126RC	17 kg	125 x 65 x 9 cm
Trapézoïdal 120 x 60 x 60 cm	T126TC	14 kg	125 x 65 x 9 cm
Demi-rond diamètre 120 cm	T126DRC	15 kg	125 x 65 x 9 cm
Rectangulaire 140 x 70 cm	T147RC	22 kg	145 x 75 x 9 cm
Trapézoïdal 140 x 70 x 70 cm	T147TC	17 kg	145 x 75 x 9 cm
Demi-rond diamètre 140 cm	T147DRC	18 kg	145 x 75 x 9 cm



La référence
professionnelle



Table rectangulaire 140 x 70 cm

Modulaires Confort

modèles professionnels

- Le grand confort en 140 cm
- Modulables à volonté avec leurs 3 formes
- Mobiles avec les roulettes en option
- Toutes les solutions pour vos implantations
- Piètement rond Ø 32 mm



Table trapézoïdale




Table demi-rond



Facilement mobile avec le jeu de roulettes

Modulaires Confort


Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc bimatière avec angles arrondis
Cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy
Piètement tube diamètre 32 mm laqué époxy avec vérins ou roulettes en option
Roulettes multidirectionnelles avec freins facilitant le déplacement des tables
Hauteur 74 cm
Livrées démontées, à plat

7 finitions plateaux



hêtre poirier merisier érable wengé gris frêne noir

2 finitions structure



noir

alu


3 finitions piètement



noir

alu

chrome



Exemples de configurations

3 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Rectangulaire 140 x 70 cm	147MCR	24 kg	145 x 75 x 10 cm
Trapézoïdal 140 x 70 x 70 cm	147MCT	21 kg	155 x 70 x 10 cm
Demi-rond Ø 140 cm	147MCDR	22 kg	145 x 75 x 10 cm
Jeu de 2 roulettes	ROUMC	0,2 kg	

TABLES DE REUNION



Table rectangulaire
120 x 70 cm

New Line modèles professionnels

- Piètement ergonomique à dégagement latéral
- Ligne élégante et standing des configurations



Table demi-rond




Ensemble composé de
2 tables 160 x 70 cm et
de 2 tables demi-ronds

New Line

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement dégagement latéral tube oblong avec vérins
Traverses longitudinales de renfort
Finition époxy
Hauteur 74 cm

Livrées démontées, à plat

7 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements



hêtre

poirier

merisier

érable

wengé

frêne
noir

gris




noir

alu




Piètement ergonomique

Exemples
de configurations



4 modèles

désignation	réf.	poids	dim. colis
Rectangulaire 120 x 70 cm	NLR127	26 kg	130 x 75 x 10 cm
Rectangulaire 140 x 70 cm	NLR147	30 kg	150 x 75 x 10 cm
Rectangulaire 160 x 70 cm	NLR167	31 kg	165 x 75 x 10 cm
Demi-rond Ø 140 cm	NLDR147	26 kg	150 x 75 x 10 cm





Conférence Programme

- Pour réaliser toutes vos configurations
- Gain de place grâce au piètement partagé

Système de pieds partagés permettant un gain de place



Conférence-Programme


Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm

Piètement partagé assurant un gain de place et une parfaite stabilité
Piètement tube métal rond Ø 60 mm, finition chrome ou époxy


Vérins de réglage

Hauteur 74 cm

7 couleurs de plateaux et 4 couleurs de piètement



Exemples de configurations



6 Modèles				
désignation		réf.	poids	dim. colis
Rectangulaire	80 x 80 cm	25PLAT-80R	10 kg	90 x 90 x 4 cm
Rectangulaire	120 x 80 cm	25PLAT-128R	16 kg	130 x 90 x 4 cm
Rectangulaire	160 x 80 cm	25PLAT-168R	20 kg	170 x 90 x 4 cm
Quart de rond	80 x 80 cm	25PLAT-80QR	8,5 kg	90 x 90 x 4 cm
Demi-rond	80 x 60 cm	25PLAT-80DR	7 kg	90 x 90 x 4 cm
Demi-rond	80 x 40 cm	25PLAT-80DRP	6,5 kg	86 x 48 x 8 cm
Colis de 1 pied	Epoxy	1PIED60	3 kg	73 x 25 x 18 cm
Colis de 1 pied	Chrome	1PIEDC60	3 kg	73 x 25 x 18 cm
Colis de 2 pieds	Epoxy	2PIED60	4,5 kg	73 x 25 x 18 cm
Colis de 2 pieds	Chrome	2PIEDC60	4,5 kg	73 x 25 x 18 cm

TABLES PIEDS PLIANTS





Table 183 x 76 cm
Poids : 14 kg
Résistance : 200 kg



Tables et chaises pliantes en polyéthylène

- *Pratiques et économiques*
- *Très légères*
- *Grande résistance*
- *Entretien minimum*
- *Manipulation aisée*



Chaises pliantes

Assise et dossier galbés
Très confortables.
Structure tubulaire acier
avec système de pliage
anti-pincement.
Poids 4,8 kg.

Chariot pour chaises pliantes

Structure acier et roulettes
multi-directionnelles.
Capacité : 10 chaises



Tables et chaises polyéthylène


Entretien facile. Ne craignent ni les chocs, ni les rayures
Très légères, manipulation aisée
Utilisables à l'extérieur
Plateau épaisseur 5 cm en polyéthylène haute densité,
moulé en une seule pièce
Coloris gris clair avec bords arrondis
Piètement pliant en tube d'acier Ø 28 mm, époxy gris,
s'escamotant dans l'épaisseur du plateau
Clip de sécurité pour verrouillage des pieds
Patins en caoutchouc
Hauteur 74 cm

Livrées montées, à plat

3 modèles + chaise			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Rectangulaire 122 x 61 cm	YCZ-122	10 kg	123 x 64 x 6 cm
Rectangulaire 152 x 76 cm	YCZ-152	15 kg	154 x 79 x 6 cm
Rectangulaire 183 x 76 cm	YCZ-183	17 kg	184 x 79 x 6 cm
Chaise pliante (lot de 4)	YCD-48	20 kg	110 x 48 x 34 cm
Chariot pour chaises pliantes	YC-CHARIOT	17 kg	128 x 66 x 10 cm

Notre conseil

- *Pour faciliter les transports et le stockage des tables, utilisez le chariot de rangement universel*



La référence professionnelle

TABLES PIEDS PLIANTS





Table pliante Modulaire 120 x 70 cm, plateau gris, piètement noir



Modulaires modèles professionnels

Avec 5 éléments, composez de façon économique l'ensemble des configurations les plus utilisées et dans 3 finitions de plateaux.


Modulaires

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc bimatière avec angles arrondis
Piètement tube rond diamètre 30 mm, finition époxy avec vérins
Parfaitement empilables
Butée de protection pour superposition des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée
Hauteur 74 cm
Épaisseur fermée 10 cm

Livrées montées, à plat



Manipulation facilitée



4 butées pour empilage des tables

3 couleurs plateaux, 2 couleurs de chants et 3 couleurs de piètements



Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée



5 modèles			
désignation	référence	poids	dim. colis
Rectangulaire 120 x 70 cm	TPMR120	19,5 kg	125 x 75 x 10 cm
Rectangulaire 140 x 70 cm	TPMR140	21 kg	145 x 75 x 10 cm
Rectangulaire 160 x 70 cm	TPMR160	24 kg	165 x 75 x 10 cm
Demi rond Ø 140 cm	TPMDR140	17 kg	145 x 75 x 10 cm
Quart de rond Ø 70 cm	TPMQR70	8 kg	85 x 85 x 10 cm



Molette de fixation des tables

Notre conseil

- Pour faciliter les transports et le stockage des tables, utilisez le chariot de rangement universel




TABLES PIEDS PLIANTS



Table Multiusages 120 x 80 cm,
plateau gris et piètement gris anthracite

Multiusages modèles professionnels

- Deux formats dans une déclinaison en 5 finitions
- Idéales pour multiples usages




Manipulation facilitée

Multiusages

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement métallique à dégagement latéral, avec vérins de stabilité et finition époxy
Parfaitement empilables : butée de protection pour empilage des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée
Livrées montées, à plat

7 couleurs plateaux et 5 couleurs de piètements



hêtre merisier teck wengé érable frêne noir gris noir gris alu bleu brun anthracite



4 butées pour empilage des tables


6 modèles rectangulaires			
désignation	réf.	poids	dim. colis
120 x 60 cm	TPMU126	22 kg	125 x 65 x 10 cm
120 x 70 cm	TPMU127	23 kg	130 x 75 x 10 cm
120 x 80 cm	TPMU128	24 kg	130 x 85 x 10 cm
140 x 70 cm	TPMU147	27 kg	150 x 75 x 10 cm
140 x 80 cm	TPMU148	28 kg	150 x 85 x 10 cm
160 x 80 cm	TPMU168	30 kg	170 x 85 x 10 cm



Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée

Notre conseil

- Pour faciliter les transports et le stockage des tables, utilisez le chariot de rangement universel



TABLES PIEDS PLIANTS



Table de formation 120 x 40 cm

Tables de formation modèles professionnels

- Fonctionnelles, faible encombrement, profondeur plateau, 40 cm
- Utilisation optimale de vos salles de formations, congrès, réunions



Manipulation facilitée

Tables de formation

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants PVC 3 mm
Piètement pieds pliants, tube rond Ø 30 mm, finition époxy avec patins
Butée de protection pour superposition des tables
Parfaitement empilables
Hauteur 74 cm

Livrées montées, à plat

8 couleurs de plateaux et 3 couleurs de piètements



hêtre poirier merisier teck wengé érable frêne noir gris noir alu




4 butées pour empilage des tables



Parfaitement empilables


3 modèles rectangulaires			
désignation	réf.	poids	dim. colis
120 x 40 cm (2 places)	SEM120	11,5 kg	125 x 45 x 13 cm
160 x 40 cm (3 places)	SEM160	13,5 kg	165 x 45 x 13 cm
200 x 40 cm (4 places)	SEM200	17 kg	215 x 45 x 13 cm



Tables 2, 3 et 4 places

Notre conseil

- Pour faciliter les transports et le stockage des tables, utilisez le chariot de rangement universel



TABLES PIEDS PLIANTS



Table New Line, 160 x 70 cm, plateau hêtre et piètement noir

New Line modèles professionnels

Modèles aux lignes élégantes : robustesse, sécurité, des atouts pour des utilisateurs exigeants

New Line

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement tube rond et courbe avec vérins et finition époxy. Hauteur 74 cm
Parfaitement empilables
Butée de protection pour superposition des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée
Molettes de renfort pour configurations stables
Livrées montées, à plat



Ensemble New Line composé de 2 tables rectangulaires et 2 demi-ronds

7 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements



hêtre

poirier

merisier

wengé

érable

frêne
noir

gris

noir

alu

4 modèles

désignation	réf.	poids	dim. colis
140 x 70 cm	TPNL140	21 kg	150 x 75 x 10 cm
160 x 70 cm	TPNL160	25 kg	165 x 75 x 10 cm
Demi-rond Ø140 cm	TPNLDR140	16 kg	150 x 75 x 10 cm
Quart de rond Ø70 cm	TPNLQ70	7,5 kg	85 x 85 x 9 cm



Manipulation facilitée



4 butées pour empilage des tables




Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée



Molette de fixation des tables

Notre conseil


- Pour faciliter les transports et le stockage des tables, utilisez le chariot de rangement universel



TABLES PIEDS PLIANTS



Table 160 x 70 cm
plateau merisier



Manipulation facilitée

Chromeline 1 modèles professionnels


- Modèles aux lignes élégantes : robustesse, sécurité, des atouts pour des utilisateurs exigeants
- Piètement pliant chromé à dégagement latéral

Chromeline 1

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Longerons de rigidité
Piètement tube rond Ø 35 mm base droite avec patins
Finition chromée
Parfaitement empilables
Butées de protection pour superposition des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée
Hauteur 74 cm

Livrées montées, à plat

8 couleurs de plateaux



hêtre

poirier

merisier

wengé

érable

frêne noir

blanc

gris



Ensemble composé de
2 tables rectangulaires
et 2 demi-ronds



4 butées pour empilage des tables




Clipsage de sécurité en position
ouverte et fermée

3 modèles				
désignation	réf.	poids	dim. colis	
Rectangulaire 140 x 70 cm	TPCH147	24,5 kg	150 x 75 x 14 cm	
Rectangulaire 160 x 70 cm	TPCH167	28 kg	170 x 75 x 14 cm	
Demi-rond Ø 140 cm	TPCHDR140	19 kg	150 x 75 x 14 cm	

Notre conseil

- Pour faciliter les transports et le stockage des tables, utilisez le chariot de rangement universel



TABLES PIEDS PLIANTS



Table 160 x 80 cm,
plateau hêtre

Chromeline 2 modèles professionnels

- Modèles aux lignes élégantes : robustesse, sécurité, des atouts pour des utilisateurs exigeants
- Piètement pliant chromé à dégagement latéral



Manipulation facilitée

Chromeline 2


Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Longerons de rigidité
Piètement tube rond Ø 35 mm base courbe avec vérins
Finition chromée
Parfaitement empilables
Butées de protection pour superposition des tables
Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée
Hauteur 74 cm

Livrées montées, à plat

Ensemble composé de
2 tables rectangulaires
et 2 demi-ronds



8 couleurs de plateaux



hêtre poirier merisier wengé érable frêne noir blanc gris



4 butées pour empilage des tables



Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée




Platine de fixation des tables

4 modèles				
désignation	réf.	poids	dim. colis	
Rectangulaire 120 x 80 cm	TPCHC128	28 kg	130 x 85 x 14 cm	
Rectangulaire 140 x 80 cm	TPCHC148	30 kg	150 x 85 x 14 cm	
Rectangulaire 160 x 80 cm	TPCHC168	34 kg	170 x 85 x 14 cm	
Demi-rond Ø 160 cm	TPCHCDR160	21 kg	165 x 85 x 14 cm	

Notre conseil

- Pour faciliter les transports et le stockage des tables, utilisez le chariot de rangement universel



TABLES MOBILES A PLATEAU ABATTANT



Table 160 x 80 cm,
plateau merisier

Tables H.V.1. modèles professionnels

- *Mobilité et flexibilité*
- *Installation ultra simple et ultra rapide, sans effort*
- *Stockage optimisé grâce au plateau basculant*
- *Très haute qualité de fabrication*



Installation ultra simple, rapide et sans effort

Tables mobiles à plateau basculant H.V.1.

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm

Chants antichoc PVC 3 mm

Piètement et structure en tube métal, finition époxy aluminium

Piètement tube tube rond Ø 60 mm et 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses, Ø 75 mm avec frein

Hauteur 72 cm

Simplicité de mise en place : la table s'installe et se range en 30 secondes

Sécurité : avec verrouillage du plateau en position utilisation ou en position rangement

Stockage optimisé : 15 tables sur 3 mètres linéaires

Livrées démontées, à plat (2 colis)



Stockage optimisé

4 couleurs de plateaux et 1 couleur de piètement



hêtre



merisier



érable




gris



alu

4 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
120 x 80 cm	HV1-128	27 kg	125 x 85 x 14 cm
140 x 80 cm	HV1-148	30 kg	150 x 85 x 14 cm
160 x 80 cm	HV1-168	33 kg	165 x 85 x 14 cm
Demi-rond Ø 160 cm	HV1DR160	29 kg	165 x 85 x 14 cm

Exemples de configurations



TABLES MOBILES A PLATEAU ABATTANT



Table 140 x 80 cm
plateau hêtre

Tables H.V.3. Nouveaux modèles

- **Mobilité et flexibilité**
- **Installation ultra simple et ultra rapide, sans effort**
- **Stockage optimisé grâce au plateau basculant**
- **Très haute qualité de fabrication**



Installation ultra simple, rapide et sans effort



Stockage optimisé

Tables mobiles à plateau basculant H.V.3.

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement et structure en tube métal, finition époxy
avec 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses, Ø 75 mm avec frein
Hauteur 72 cm

Simplicité de mise en place : la table s'installe et se range en 30 secondes

Sécurité : avec verrouillage du plateau en position utilisation ou en position rangement


Stockage optimisé : 15 tables sur 3 mètres linéaires

Livrées démontées, à plat (2 colis)

6 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements



8 modèles				
désignation		réf.	poids	dim. colis
Rectangulaire	120 x 80 cm	HV3-128	32 kg	131 x 86 x 10 cm
Rectangulaire	140 x 80 cm	HV3-148	36 kg	154 x 86 x 10 cm
Rectangulaire	160 x 80 cm	HV3-168	40 kg	171 x 86 x 10 cm
Ovale	200 x 90 cm	HV3-OVALE	42 kg	210 x 96 x 10 cm
Ronde	Ø 120 cm	HV3-R120	35 kg	124 x 133 x 10 cm
Demi-lune	160 x 80 cm	HV3-DR160	34 kg	171 x 86 x 10 cm
Angle à droite	205 x 80 cm	HV3-ANGD	44 kg	216 x 86 x 10 cm
Angle à gauche	205 x 80 cm	HV3-ANGG	44 kg	216 x 86 x 10 cm



TABLES SEMI-MOBILES



Table rectangulaire



Table carrée



Mobilgam modèles professionnels

- **Gamme résolument contemporaine aux lignes courbes**
- **Très grande fonctionnalité pour ses modules adaptables rapidement**
- **Grande modularité d'aménagement**

Mobilgam


Tables modulaires curvilignes
4 éléments
Plateaux mélaminés hêtre de 25 mm d'épaisseur
Chants PVC hêtre ép. 3 mm
Pieds tube acier Ø 60 mm, finition époxy gris alu
Pied équipé soit d'une roulette Ø 75 mm pivotante et freinée, soit d'un vérin non tranchant
Hauteur 74 cm



Table trapézoïdale



Table quart de rond



Roulette pivotante et vérin large assise (non tranchant)

5 couleurs de plateaux




hêtre



merisier



érable



frêne noir



gris


Piètement alu




4 modèles

désignation	réf.	poids	dim. colis
Rectangulaire 140 x 70 cm	mobilgamR	26 kg	143 x 76 x 6 cm (3 colis)
Carré 90 x 70 cm	mobilgamC	21 kg	92 x 81 x 6 cm (3 colis)
Trapézoïdal 137 x 70 x 74 cm	mobilgamT	22 kg	139 x 76 x 6 cm (3 colis)
Quart de rond Ø 120 cm	mobilgamDR	16 kg	120 x 75 x 9 cm (3 colis)

Modèles de configurations



Notre conseil : Toutes nos tables sont équipées de pieds fixes et de pieds à roulettes. Sur demande, elles peuvent être équipées seulement de pieds à roulettes ou de pieds fixes



TABLES DE RÉUNION

Tables Conseil modèles professionnels

Pour créer votre propre configuration de réunion :
7 formes de plateaux
permettent un aménagement adapté



Ensemble composé de
2 plateaux courbes et de
2 plateaux demi-lune



Table ronde

Tables Conseil




Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3mm
Piètement tube acier Ø 60 mm
avec vérins
Hauteur 73 cm

7 formes de plateaux


	Courbe	170 x 100 x 80 cm
	Rectangulaire	140 x 75 cm
	Rectangulaire	180 x 75 cm
	demi-lune Ø 150	150 x 53 cm
	demi-lune Ø 160	160 x 53 cm
	Ronde Ø 100 cm	
	Ronde Ø 120 cm	

Livrées démontées, à plat

5 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements




Détails du design du pied et du vérin au sol



Exemples de configurations

7 éléments				
désignation	réf.	poids	dim. colis	
Plateau courbe	SO200	36 kg	130 x 105 x 7 cm (3 colis)	
Plateau rectangulaire	SO201	30 kg	167 x 85 x 9 cm (3 colis)	
Plateau rectangulaire	SO202	24 kg	187 x 85 x 9 cm (3 colis)	
Plateau demi-lune	SO203	15,5 kg	160 x 53 x 9 cm (2 colis)	
Plateau demi-lune	SO204	17,5 kg	165 x 53 x 9 cm (2 colis)	
Plateau rond Ø100	SO205	18 kg	130 x 105 x 9 cm (3 colis)	
Plateau rond Ø120	SO206	19 kg	130 x 105 x 9 cm (3 colis)	



TABLES DE RÉUNION



Table 420 x 120 cm

Tables Consul

modèles professionnels

- Confort, élégance
- Convivialité
- Extensible à l'infini grâce au système de plateau d'extension

Tables Consul

Plateau en panneau mélaminé alvéolaire, épaisseur 38 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Pieds cylindriques métal Ø 80 mm
avec vérin de réglage
Hauteur 74 cm

Livrées démontées



Table ovale
200 x 120 cm

2 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements



merisier




wengé



alu




noir



3 modèles + extension			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Ovale 200 x 120 cm	40200	-	-
Ovale 280 x 120 cm	40280	-	-
Ovale 420 x 120 cm	40420	-	-
Module extension 140 x 120 cm	40140	-	-

Notre conseil : autres coloris de piètement sur demande



TABLES DE RÉUNION



Table "Tonneau" 250 x 102 cm

Tables Congrès modèles professionnels

Larges plateaux et piètements élégants pour des tables de réunion conviviales



Table oblongue 210 x 102 cm


Tables Congrès

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm avec angles arrondis
Structure de renfort sous plateau avec cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy
Piètement tube métal rond Ø 60 mm finition époxy, avec vérins
Hauteur 73 cm


4 modèles : Tonneau 210 x 102 x 80 cm
Tonneau 250 x 102 x 80 cm
Oblong 210 x 102 cm
Oblong 240 x 102 cm

Livrées à plat (2 colis)

5 couleurs de plateaux et 3 couleurs de piètements



4 modèles				
désignation	réf.	poids	dim. colis	
Tonneau 210 x 102 x 80 cm	42210	52 kg	220 x 115 x 7 cm	
Tonneau 250 x 102 x 80 cm	42240	58,5 kg	260 x 115 x 7 cm	
Oblong 210 x 102 cm	43210	51,5 kg	220 x 115 x 7 cm	
Oblong 240 x 102 cm	43240	55 kg	250 x 115 x 7 cm	



TABLES DE RÉUNION



Table "Tonneau" 210 x 102 cm

Tables Forum modèles professionnels

- Tables de direction avec plateaux monobloc
- Confort, élégance, convivialité



Table oblongue 210 x 102 cm

Tables Forum

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm avec angles arrondis
Piètement plein en panneau bois avec vérins
et voile de fond central
Grande stabilité
Hauteur 74 cm

Livrées démontées, à plat

5 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements



hêtre

merisier

érable

frêne
noir

gris

noir

gris




Table 210 (10 personnes)

Table 250 (12 personnes)

Table 210 (10 personnes)

Table 240 (12 personnes)

4 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Tonneau 210 x 102 x 80 cm	44210	53 kg	220 x 115 x 7 cm
Tonneau 250 x 102 x 80 cm	44250	59 kg	260 x 115 x 7 cm
Oblong 210 x 102 cm	45210	49 kg	220 x 115 x 7 cm
Oblong 240 x 102 cm	45240	53 kg	250 x 115 x 7 cm

TABLES DE REUNION

Tables Séminaire Confort

- 2 modèles : fixe ou pliante
- 2 longueurs : 150 ou 200 cm
- Profondeur 50 cm pour plus de confort
- Plateau alvéolaire, épaisseur 38 mm alliant légèreté et résistance
- 3 décors tendance : chêne clair, merisier et wengé



Table fixe 150 x 50 cm, merisier et alu



Table pliante 200 x 50 cm, wengé et alu

Tables Séminaire Confort

Plateau épaisseur 38 mm en panneaux alvéolaires avec renforts
 Revêtement mélaminé haute résistance antireflets
 Chants antichoc PVC 3 mm
 Piètement tube métal section carrée 40 mm, finition chrome ou époxy avec vérins de réglage
 2 versions : fixe ou pliante avec clipsage de sécurité
 Hauteur 74 cm



Manipulation aisée grâce au faible poids des plateaux alvéolaires

3 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètement



chêne clair

merisier

wengé



noir

alu



Faible encombrement une fois pliée : 9 cm
 Butées de protection pour empilage

4 modèles				
désignation		réf.	poids	dim. colis
Table fixe	150 x 50 cm	SEMCF150	23 kg	152 x 57 x 10 cm
Table fixe	200 x 50 cm	SEMCF200	28,5 kg	202 x 57 x 10 cm
Table pliante	150 x 50 cm	SEMCP150	26 kg	152 x 57 x 10 cm
Table pliante	200 x 50 cm	SEMCP200	29 kg	202 x 57 x 10 cm



TABLES DE RÉUNION



Ensemble composé de 2 tables de base et 1 table d'extension

Tables Meeting

modulaires pieds "Tulip"

- Un design contemporain
- Extensible à l'infini grâce au système de plateau d'extension

Tables Meeting modulaires pieds "Tulip"

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm

Chants antichoc PVC 3 mm

Piètement métal forme "Tulip"

- ▶ Pied central tube rond Ø 80 mm
- ▶ Embase grande largeur 68 cm
- ▶ Stabilité assurée

Table de base et d'extrémité

- ▶ Demi-ovale 110 x 102 cm
- ▶ Capacité : 4 personnes

Table d'extension et de complément

- ▶ Rectangulaire 110 x 102 cm
- ▶ Capacité : 4 personnes

Fixation des plateaux entre eux par platines métal

Livrées démontées (2 colis)

5 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements



hêtre

merisier

érable

frêne noir

gris

noir


alu



Table de base





Table d'extension



2 tables de base + 1 table d'extension

Dimensions hors-tout :
306 x 110 cm

2 éléments				
	désignation	réf.	poids	dim. colis
	Table de base	46101	27 kg	130 x 115 x 7 cm
	Table extension	46102	28 kg	130 x 115 x 7 cm

Notre conseil : autres coloris de piètement sur demande



TABLES DE RÉUNION



Ensemble composé de
2 tables de base et
1 table d'extension

Tables Meeting modulaires pieds Croix

- Un design contemporain
- Extensible à l'infini grâce au système de plateau d'extension

Tables Meeting modulaires pieds Croix

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement Croix en panneaux mélaminés avec vérins
Très grande stabilité
Hauteur 74 cm

Table de base et d'extrémité

- ▶ Demi-ovale 110 x 102 cm
- ▶ Capacité : 4 personnes

Table d'extension et de complément

- ▶ Rectangulaire 110 x 102 cm
- ▶ Capacité : 4 personnes

Fixation des plateaux entre eux par platines métal

Livrées démontées, à plat (2 colis)

4 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements





Table de base



Table d'extension



2 tables de base
+ 1 table d'extension

Dimensions hors-tout :
306 x 110 cm

2 éléments				
	désignation	réf.	poids	dim. colis
	Table de base	47101	33 kg	130 x 115 x 70 cm
	Table extension	47102	35 kg	130 x 115 x 70 cm






Table Ø 120 cm
pied "Tulip"

Tables rondes Meeting

une gamme complète de tables rondes

- Le choix des dimensions
- Le choix des types de piètements
- Le choix des coloris



Table Ø 120 cm pied Croix

Tables rondes Meeting

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm
Chants antichoc PVC 3 mm

3 dimensions : diamètres 80, 100 ou 120 cm

3 types de piètements :

- ▶ Piètement central métal forme "Tulip" avec contrepoids
- ▶ Piètement Croix en panneaux avec vérins
- ▶ 4 tubes pieds ronds diamètre 45 mm

Hauteur 74 cm

Livrées démontées (2 colis)

5 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements




Table Ø 120 cm 4 pieds

9 modèles

désignation	réf.	poids	dim. colis
Plateau Ø 80 pied Tulip	46103	25 kg	85 x 85 x 7 cm
Plateau Ø 100 pied Tulip	46104	28 kg	105 x 105 x 7 cm
Plateau Ø 120 pied Tulip	46105	33 kg	125 x 125 x 7 cm
Plateau Ø 80 pied Croix	47103	27 kg	85 x 85 x 7 cm
Plateau Ø 100 pied Croix	47104	30 kg	105 x 105 x 7 cm
Plateau Ø 120 pied Croix	47105	36 kg	125 x 125 x 7 cm
Plateau Ø 80 4 pieds	48101	20 kg	85 x 85 x 7 cm
Plateau Ø 100 4 pieds	48102	24 kg	105 x 105 x 7 cm
Plateau Ø 120 4 pieds	48103	29 kg	125 x 125 x 7 cm

TABLES POLYVALENTES



Système de mise en place,
" sans vis, ni boulon "

Tables " Sans Fin "

- Tables démontables et modulaires
- Concept pratique et économique
- Mise en place ultra-rapide, " Sans vis, ni boulon " dans le principe : " départ-suivant " à l'infini
- Grande résistance et parfaite stabilité
- Rangement optimisé

Tables " Sans Fin "

Plateau mélaminé 19 mm
avec chants antichoc PVC 3 mm ou plateau multiplis 18 mm,
avec quatre équerres pour blocage du plateau sur la structure
Structure en tube métal, finition époxy
Piètement Ø 30 mm avec patins
Entretoises Ø 25 mm
Hauteur 74 cm

Livrées démontées, à plat



Table ronde Ø 150 cm
avec plateau multiplis

2 couleurs de plateaux + multiplis et 3 couleurs de piètements



hêtre

gris

multiplis

noir


alu

gris
anthracite

3 modèles + 3 chariots

désignation	réf.	poids	dim. colis
Rectangulaire 120 x 80 cm départ	128DSF	23 kg	133 x 86 x 10 cm
Rectangulaire 120 x 80 cm suivant	128SSF	21 kg	133 x 86 x 10 cm
Ronde Ø150 cm en multiplis	150RSF	30 kg	155 x 155 x 8 cm
Chariot pour plateaux	CHARIOT1SF	19 kg	130 x 76 x 10 cm
Chariot pour piètements	CHARIOT2SF	19 kg	133 x 76 x 10 cm
Chariot pour plateaux ronds	CHARIOT3SF	15 kg	135 x 76 x 10 cm

Les chariots



Pour 20 plateaux
et entretoises

Pour 21
piètements

Pour 12
tables rondes

Notre conseil : Plateaux avec chants PVC schock bi-matière sur demande
Autres coloris plateaux mélaminés et piètements, nous consulter






Table rectangulaire 120 x 80 cm

Tables Cafétéria

modèles professionnels

4 modèles pour un aménagement fonctionnel des réfectoires, cafétérias, établissements scolaires et centres de vacances




Table ronde
Ø 120 cm, 4 pieds

Tables cafétéria

Plateaux mélaminés contrebalancés, épaisseur 19 mm
Chants antichocs PVC 3 mm
Piètement métal, finition époxy avec vérins



Table ronde
Ø 120 cm,
piètement ergonomique

► **Table rectangulaire** 120 x 80 cm
piètement à dégagement latéral
hauteur 74 cm

► **Table ronde** Ø 120 cm
4 pieds ronds Ø 45 mm
hauteur 74 cm

► **Table ronde** Ø 120 cm
piètement ergonomique
hauteur 74 cm

► **Guéridon haut** 112 cm
2 plateaux : supérieur Ø 60 cm
inférieur Ø 50 cm
espace entre plateaux 30 cm

6 couleurs de plateaux et 4 couleurs de piètements



4 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Table rectangulaire 120 x 80 cm	RCR128	29 kg	130 x 85 x 9 cm
Table ronde Ø120 cm, 4 pieds	RCROND120	34 kg	125 x 125 x 7 cm
Table ronde Ø120 cm, pieds ergon.	RCROND120C	36 kg	125 x 125 x 7 cm
Guéridon haut 2 plateaux	RCGUERIDON	13 kg	64 x 64 x 24 cm



Guéridon haut 2 plateaux



Standard
pied croix
double plateau

Pied fonte
simple plateau

Pied fonte
double plateau

Guéridons Mange Debout modèles professionnels

- une gamme complète de guéridons, simple ou double plateau pour répondre à tous les besoins
- Large choix de coloris de plateaux


8 coloris de plateaux




hêtre



poirier



merisier



wengé




érable



frêne
noir




blanc



gris

2 coloris de piètement pour modèles standard pied croix



noir alu

Guéridons Mange Debout

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
avec chants PVC épaisseur 3 mm

► **Modèle standard pied croix** 4 branches avec vérins

Double plateau

Hauteur 112 cm Plateau supérieur Ø 60 cm
Plateau inférieur Ø 50 cm
Espace entre plateaux 30 cm

► **Modèle pied fonte** à simple ou double plateau

Hauteur 110 cm Plateau supérieur Ø 60 cm
Plateau inférieur Ø 50 cm
Espace entre plateaux 30 cm
2 coloris de pieds : noir ou gris

Livrés démontés

3 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Standard 2 plateaux	RC guéridon	13 kg	64 x 64 x 24 cm
Pied fonte 1 plateau	60000	21 kg	98 x 60 x 17 cm
Pied fonte 2 plateaux	60001	25 kg	98 x 60 x 17 cm




Table biplace 130 x 50 cm

Tables Scolaires

Tables de cours à piètement dégagement latéral

2 modèles :

- fixe
- réglable en hauteur

2 dimensions :

- individuelle
- biplace




Table individuelle 70 x 50 cm, réglage en hauteur du plateau

Tables de cours - Scolaires


2 modèles rectangulaires : individuelle 70 x 50 cm
biplace 130 x 50 cm

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Chants antichoc PVC 3 mm
Piètement métallique à dégagement latéral. Finition époxy
Patins traineaux, polypropylène sur version fixe
Vérins sur version réglable en hauteur
Hauteur fixe 74 cm ou réglable en hauteur de 57 à 78 cm

En option : casier porte-documents fil métal

Livrées démontées, à plat

3 couleurs de plateaux et 5 couleurs de piètements



hêtre

gris

beige


bleu

rouge

jaune

brun

noir



Casier porte-documents

2 modèles rectangulaires

désignation	réf.	poids	dim. colis
Individuelle fixe 70 x 50 cm	REF70F	11 kg	75 x 55 x 12 cm
Biplace fixe 130 x 50 cm	REF71F	16 kg	135 x 55 x 12 cm
Individ. régl. en haut. 70 x 50 cm	REF70R	12 kg	74 x 55 x 12 cm
Biplace régl. en haut. 130 x 50 cm	REF71R	17,5 kg	135 x 74 x 12 cm
Casier porte-documents	CASIER	1,4 kg	46 x 41 x 13 cm

TABLES DE TRAVAIL



Table de base 200 x 100 cm

Multiservices modèles professionnels

- Parfaitement adaptées pour : l'emballage, le tri, la préparation de commandes
- Hauteur adaptée au travail debout : 86 cm
- Robustesse exceptionnelle

Tables de travail

Plateau mélaminé, épaisseur 19 mm avec chants PVC 3 mm
 Structure soudée tubes métal finition époxy
 Longérons inférieurs de renfort des piètements
 Piètements sur vérins réglables
 Hauteur fixe 86 cm ou réglable en hauteur 75 à 100 cm,
 sur modèle 120 x 80 cm
 Charge utile 500 kg

En option : plateau-desserte inférieur

Éléments à monter, montage facile




Table réglable en hauteur
120 x 80 cm

2 couleurs de plateaux




gris clair beige

2 couleurs de piètements



bleu marron




Charge utile 500 kg



Table Budget
120 x 80 cm

3 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Table Budget 120 x 80 cm	TT128	33 kg	125 x 85 x 9 cm (2 colis)
Table réglable en haut. 120 x 80	TT128REG	36 kg	125 x 85 x 9 cm (2 colis)
Table Standard 200 x 100 cm	TT201	62 kg	201 x 101 x 9 cm (3 colis)
Plateau inférieur 120 x 80 cm	PLATINF120	13 kg	125 x 85 x 9 cm
Plateau inférieur 200 x 100 cm	PLATINF200	27 kg	201 x 101 x 9 cm





Desserte 2 plateaux

Dessertes modèles professionnels

- *Multiusages, conviennent à tous les types d'utilisation*
- *Idéales comme tables-dessertes et supports d'appareils de bureau*



Desserte 3 plateaux

Dessertes

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm
Piétement métal en tube carré, finition époxy
4 roulettes multidirectionnelles
Charge utile 40 kg
Hauteur 62 cm

Livrées montées

2 modèles :


- 2 plateaux : L 55 x P 41 cm
hauteur entre plateaux 37 cm
- 3 plateaux : L 55 x P 41 cm
hauteur entre plateaux 19 et 15 cm

4 couleurs de plateaux et 3 couleurs de piétements



Modèles avec dimensions différentes, fixes ou à roulettes, sur demande et par quantité, nous consulter

2 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
2 plateaux	T2	11 kg	60 x 46 x 59 cm
3 plateaux	T3	14 kg	60 x 46 x 59 cm



La référence professionnelle



Table
rectangulaire
100 x 50 cm

Tables Basses modèles professionnels

- Pour l'accueil,
les salles d'attente
- 3 modèles au choix pour
répondre à vos besoins



Table carrée 60 x 60 cm

Tables Basses

Plateaux mélaminés épaisseur 19 mm
avec chants antichoc PVC 3 mm
Hauteur 40 cm

- ▶ **Table rectangulaire** 100 x 50 cm,
structure et pied métal rond Ø 32 cm finition époxy
- ▶ **Table carrée** 60 x 60 cm,
structure et pied métal rond Ø 32 cm finition époxy
- ▶ **Table oblongue** 100 x 50 cm,
pied métal rond Ø 45 cm finition époxy sur platines

Livrées démontées, à plat



Table oblongue 100 x 50 cm

7 couleurs de plateaux et 2 couleurs de piètements



hêtre

poirier

merisier

wenge

érable

frêne
noir


gris

noir

alu

Modèles avec dimensions
différentes, sur demande et
par quantité, nous consulter

3 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Table rectangulaire 100 x 50 cm	TB100	10 kg	110 x 55 x 9 cm
Table carrée 60 x 60 cm	TB60	8 kg	65 x 65 x 9 cm
Table oblongue 100 x 50 cm	TBO105	9 kg	110 x 55 x 9 cm



CHARIOT DE RANGEMENT



Universel modèle professionnel

- *Stockage et déplacement de vos tables à pieds pliants*
- *Charge utile 400 kg*
- *Capacité 10 tables*

Chariot Universel

Cadre tube métal 30 x 30 mm

Laqué époxy noir

Capacité 10 tables

Charge utile 400 kg

Plots antidérapants sur chaque traverse


Roulettes multidirectionnelles Ø10 cm avec bandage caoutchouc silencieux, facilitant le déplacement

Dimensions utiles du cadre 160 x 70 cm

Dimensions hors tout : P 164 x L 73 x H 114 cm



Roulettes multidirectionnelles



Plots antidérapants

Chariot de rangement universel		
réf.	poids	dim. colis
chariot	21 kg	167 x 85 x 11 cm

Notre conseil

- *Convient particulièrement pour tous nos modèles de tables à pieds pliants*



Vestiaire modèle professionnel

- *Etudié pour salles de conférences, séminaires, réceptions*
- *Capacité 50 cintres*
- *Parfaitement mobile*

9 couleurs de plateaux



hêtre

poirier


merisier



teck

wenge

érable




frêne
noir

gris

beige

et 4 couleurs de structures



noir

alu

bleu

gris
anthracite

Vestiaire conférence

Structure métal en tube, finition époxy
 Plateau-galerie en mélaminé, dimensions : 155 x 40 cm
 4 roulettes multidirectionnelles, bandage caoutchouc pour un déplacement souple et silencieux
 Capacité 50 cintres
 Dimensions hors tout : 155 x 40 x 180 cm

Livré démonté, (2 colis)

Vestiaire conférence			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Modèle Standard	32	23 kg	172 x 95 x 57 cm

MEUBLES SUPPORT PHOTOCOPIEUR



Plateau gris, structure gris anthracite

Universels modèles professionnels

*Multiusages, universels,
pour photocopieurs,
imprimantes, fax...*

Meubles support photocopieur

2 compartiments de rangement dont 1 fermé
Espace sous plateau hauteur 10 cm
Tablette intérieure

Plateau mélaminé 19 mm
Chants antichoc PVC 3mm
4 roulettes multidirectionnelles

2 modèles :

Plateau supérieur 60 x 50 cm. Hauteur 66 cm
Plateau supérieur 80 x 50 cm. Hauteur 66 cm

Charge utile 100 kg

2 finitions :

Plateau hêtre, structure alu
Plateau gris, structure gris anthracite

En option : serrure de sécurité

Livrés montés

Couleurs plateaux et structures




hêtre



gris




alu



gris
anthracite



Plateau hêtre, structure gris anthracite




Charge utile 100 kg


2 modèles			
désignation	réf.	poids	dimensions colis
60 x 50 cm	REF16	34 kg	65 x 68 x 55 cm
80 x 50 cm	REF15	46 kg	85 x 68 x 55 cm



Modèle Confort 90 x 50 cm



Modèle Confort



Modèle Compact + option

Gamme Professionnelle

- 2 modèles réglables en hauteur
- Utilisation debout possible



Modèle Compact 70 x 50 cm

réglable de 64 à 91 cm

Postes informatiques

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm avec chants antichoc PVC 3 mm
Structure métal finition époxy
Piètement réglable en hauteur de 64 à 91 cm
4 roulettes multidirectionnelles dont 2 avec frein
Hauteur 83 cm


2 modèles :

- ▶ Modèle Compact : plan principal 70 x 50 cm
support clavier et tablette coulissante pour imprimante
- ▶ Modèle Confort : plan principal 90 x 50 cm
support clavier et tablette coulissante pour imprimante
- ▶ En option :
tablette souris coulissante 30 x 30 cm utiles se plaçant à droite ou à gauche
Support unité centrale

Livrés démontés

2 modèles			
désignation	réf.	pooids	dim. colis
Compact 70 x 50 cm	70000	18,5 kg	74 x 58 x 21 cm
Confort 90 x 50 cm	70001	25,5 kg	94 x 58 x 21 cm
Tablette souris 20 x 30 cm	70002	2 kg	54 x 35 x 11 cm
Support UC	70003	1,5 kg	42 x 46 x 15 cm

Notre conseil : modèles avec coloris de plateau ou de piètement différents, nous consulter



Support UC
Réglable en largeur de 17 à 24 cm. Supporte 25 kg maxi.
Se fixe à l'intérieur ou à l'extérieur du pied par serrage à la hauteur désirée



Tablette souris coulissante
Dimensions hors tout : 32 x 31 cm, positionnable à gauche ou à droite

5 coloris de plateaux



hêtre


poirier

merisier

érable

gris clair


et 3 coloris de piètements



gris anthracite

gris clair

alu





Poste informatique Duo

Spécifiques modèles professionnels

2 modèles pour apporter des solutions à vos configurations informatiques

Plateau mélaminé épaisseur 19 mm avec chants PVC 3 mm
Structure métal finition époxy
4 roulettes multidirectionnelles dont 2 avec frein


Poste Duo :

Plan principal 72 x 60 cm
Support clavier coulissant
Permet le rangement du support imprimante mobile


Support imprimante :
Plateau supérieur 60 x 45 cm
Hauteur 42 cm, se range sous le poste Duo après utilisation

En option : tablette souris coulissante 44 x 30 cm se plaçant à droite ou à gauche

Livrés montés



Support imprimante Duo




Poste Budget

Poste Budget

Plan principal 80 x 50 cm
Support clavier coulissant
Plateau inférieur pour UC verticale et imprimante
4 roulettes

Livré démonté



Couleurs plateaux et piètements



hêtre



gris clair



gris anthracite




gris clair

2 modèles			
désignation	réf.	poids	dim. colis
Poste Duo	REF102F	22,5 kg	79 x 77 x 64 cm
Support imprimante Duo	REF104	12,5 kg	62 x 47 x 40 cm
Tablette souris	TABLETTE INFO	2 kg	54 x 35 x 10 cm
Poste Budget	PBUDGET	28,5 kg	83 x 56 x 14 cm




Coloris panneaux mélaminés


Couleur



Gris clair
19 et 25 mm



Beige
19 mm



Blanc
19 et 25 mm



Noir décor frêne
19 et 25 mm



Jaune marbré
19 mm



Bleu marbré
19 mm


Décors bois



Hêtre
19 et 25 mm




Poirier tendre
19 mm



Merisier
19 et 25 mm



Wengé
19 et 25 mm



Teck
19 mm



Érable
19 et 25 mm


Informations

Tous nos panneaux de particules mélaminés répondent aux exigences des normes EN 312/P4 et NF B54-113 et sont certifiés PEFC


- à l'abrasion selon la méthode d'essai NF B51-281
- à la résistance aux chocs conforme à l'utilisation en collectivité, norme NF B51-280
- au feu, classement M3 en conformité avec l'usage en collectivité
- Nos panneaux existent en épaisseur 19 mm ou 25 mm

Coloris chants


Chants PVC 3 mm




Gris



Beige



Blanc



Noir



Hêtre




Poirier tendre



Merisier



Wengé




Teck



Érable

Chants bimatière "choc"




Gris clair




noir

Coloris peinture époxy

Standard




Gris 7035




Gris 7012



Gris 7016




Alu 9006



Beige 1013




Bleu 5010



Noir 9005

Brillant



Marron UG.50




Jaune 1003



Rouge 3000



Bleu 5015



Blanc 9016

Pastel



Jaune 1002



Bleu 5014



SODEMATUB

ZA de Flamanville
76116 Martainville

tél. : 02 35 23 40 99

Fax : 02 35 02 08 90

contact@sodematub.fr

www.sodematub.fr