









## **CATALOGUE** FR







LITS

P. 04





TRANSFERT DE PERSONNES

P. 24

TABLES DE LIT

P. 34





## FAUTEUILS DE REPOS & CHAISES GARDE-ROBE

P. 38



P. 46





AIDES À LA TOILETTE

P. 60

#### LITS



De conception classique ou sur mesure, notre large gamme de lits médicalisés est conçue pour répondre à vos besoins de **confort**, d'**esthétisme**, de **sécurité** et de **qualité**.

Ils disposent de grandes amplitudes de réglage de la hauteur du plan de couchage, avec relève-buste électrique, relève-jambes manuel ou électrique, à plicature de genoux possible, et beaucoup d'autres options pour favoriser votre utilisation et votre bien-être.

L'ensemble de nos lits médicalisés HMS-VILGO a obtenu **le label Origine France Garantie**, le seul label de certification de l'origine française d'un produit.

Tous nos lits sont certifiés par un organisme accrédité **conformes à la norme NF EN 60601-2-52** relative aux lits à usage médical, et répondent à tous les tests de résistance ou d'endurance et surtout à la classification des lits médicalisés. Ils sont certifiés pour les environnements d'applications 2, 3, 4 et 5, ce qui leur confère une véritable polyvalence d'usage.

Ces démarches complètent le système de management de la qualité de notre société déjà validé par la certification ISO 9001 version 2008.

**Nos lits sont garantis 5 ans** moteurs et mécanique (sauf Euro 3000 garantie 5 ans moteurs et 10 ans mécanique).











## ITS MÉDICALISÉS

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)

							Q /kg		<u>A</u>
Gamme EURO 1000	29/82	211	99	204	90	13,5	59	135	200
Gamme EURO 3000	29/82	212	99	205	90/100	13,5	59,3	135	200
Euro 3800	21/76	212	99	205	90/100	13	60	135	200
Euro 1600	25/78.5	211	99	204	90/100	16	64	135	200
EURO 1800	25/77.5	211	99	204	90	13	64	135	200
EURO 9300	25/77	212	99	205	90/100	15	90	135	200
EURO 3000 FORTISSIMO	33/81	212	selon modèle	205	selon modèle	13,5	105	270	400
EURO 3000 HARMONIE Jargeur 140	33/81	212	149	205	140	13,5	96	2x135	400
EURO 3000 HARMONIE largeur 160 et 180	33/76	212	169/189	205	160/190	13,5	110	2x135	400
Eurodesign "lit-releveur®" simple 90 cm	24/77	213	116,5	205	90	:-	92	135	200
Eurodesign "lit-releveur®" simple 110, 120, 140, 160 cm	29/77	213	selon modèle	205	selon modèle	-	92 à 100	270	400
Eurodesign "lit-releveur®" double	29/72	213	selon modèle	205	selon modèle	-	100 à 110	270	400
EURO 9202 BOISERIE	37/81.5	212	101	205	90/100	15	90	135	200
EURO 9502	37/81.5	212	99	205	90/100	14,5	100	135	200
LIT JUNIOR	29/82	177	81	170	70	13,5	45	95	130
LIT PARC larg 150	157	160	70	150	60	78,0	50	35	
LIT PARC larg 120	157	130	70	120	60	78,0	46	35	194

#### **NUANCIER EPOXY**


Couleur des cadres de lit disponibles.

Blanc pur RAL 9010	lvoire RAL 1013	Beige RAL 1015	Jaune de Zinc RAL 1018	Rouge trafic RAL 3020	Rouge pourpre RAL 3004	Vert pur RAL 6037
Brun chocolat RAL 8017	Bleu clair RAL 5012	Bleu outremer RAL 5002	Gris clair (aluminium) RAL 9006	Gris beige RAL 1019	Bronze RAL 1035	Noir profond RAL 9005

#### **GAMME EURO 1000**

Une gamme de lits médicaux, fiables et confortables, légers et faciles à installer. Simples d'emploi et d'entretien.

Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech pour un meilleur confort (grilles époxy ou lattes bois en option) Relève-buste électrique Relève-jambes manuel à crémaillère, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (Euro 1002) Télécommande verrouillable



#### **EURO 1000 BOISERIE**



Euro 1000 Kit boiserie 1 Hêtre de Bavière



**TROLLEY 2.0** 

Trolley intégré, escamotable, amovible, compact et pratique. Equipé de 4 roulettes dont 2 à freins



PANNEAUX MÉDIUM OU PREMIUM PLUS

#### **GAMME EURO 3000**

La gamme classique de nos lits médicaux, confortables et robustes. Garantie 10 ans mécanique (5 ans moteurs).

Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm

Relève-buste électrique

Relève-jambes manuel à crémaillère, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (Euro 3002)

Existe en version relève jambes électrique sans plicature (Euro 3001)

Télécommande verrouillable





Euro 3002 RAL 1015 Kit boiserie 1 Merisier



#### **EURO 3000 ROMANA**

Panneaux S'Mod couleur Romana Peinture Bronze RAL 1035

#### EURO 3000 STYLE LOUIS II

Panneaux Louis II avec encadrement châssis bois assorti (en option) Peinture RAL 1013

#### EURO 3800 🖳

Lit ultra-bas spécialement conçu pour les personnes désorientées (hauteur mini. 21 cm).

Design attractif avec châssis cintré permettant le passage d'un soulève malade ou d'une table de lit.

Hauteur variable électrique de 21 à 76 cm Relève-buste électrique Relève-jambes manuel à crémaillère, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (Euro 3802) Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option) Télécommande verrouillable





Lit surbaissé, rassurant et sécurisant pour les personnes désorientées (hauteur mini. 25 cm).

Design attractif avec châssis cintré.

Hauteur variable électrique de 25 à 78,5 cm Relève-buste électrique Relève-jambes manuel à crémaillère, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (Euro 1602) Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option) 4 roues double galet au Ø75 à frein





## EURO 1800 LITRA-BAS



#### Lit surbaissé, rassurant et sécurisant pour les personnes désorientées (hauteur mini, 25 cm).

Hauteur variable électrique de 25 à 77,5 cm

Relève-buste électrique

Relève-jambes manuel à crémaillère, avec pré-équipement pour relève-jambes

électrique à plicature (Euro 1802)

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech

(grilles époxy ou lattes bois en option)

Télécommande verrouillable

4 roues acier à frein au Ø100



### EURO 9300 LITRA-BAS



Chassis cintré. Piétement rond contemporain. Roues invisibles. Freinage centralisé manuel.

Hauteur variable électrique de 25 à 77 cm Relève-buste électrique Relève-jambes manuel à crémaillère, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (Euro 9302) Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech Télécommande verrouillable



#### EURO 3000 FORTISSIMO

Lit adapté aux personnes de forte corpulence (jusqu'à 270 kg), sécuritaire et confortable.

Hauteur variable électrique de 33 à 81 cm

5 largeurs : 90, 110, 120, 140 et 160 cm

Relève-jambes manuel à crémaillère, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (jusque 140 cm de large). Grilles époxy ou lattes bois (jusque 120 cm de large) sur demande.

Barrières métaliques renforcées

Télécommande verrouillable

4 roues ABS carrossées à frein indépendant Ø 100



#### EURO 3000 HARMONIE

Lit médicalisé 2 places. Nombreux habillages possibles . Disponible en 3 largeurs (140, 160 et 180 cm).

Hauteur variable électrique de 33 à 81 cm, selon modèles 2 Relève-jambes manuels à crémaillère, avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (relève-jambes électrique en option) Double sommier à lattes clipsables Hi-Tech

2 télécommandes pour un réglage indépendant

4 roues ABS carrossées à frein indépendant Ø 100



#### **EURO 3000 HABILLAGE EXCELLENCE**

L'habillage complet du sommier et du châssis.

Disponible sur lits en 90, 110, 120 et 140 cm

(1 sommier) et lits 140, 160 et 180 cm (2 sommiers - Harmonie).
Plusieurs coloris disponibles.

Lit Harmonie LM 3062 Habillage Excellence, coloris Wengé, plicature électrique en option

#### **EURO 3000 HARMONIE AVANT-GARDE**

Nouvel habillage AVANT-GARDE élégant.

Disponible en 2 largeurs (140 et 160 cm). Roues cachées dans piètement rond avec freinage intégré.

Habillage panneaux tête et pieds et longs pans sur les côtés (Wengé ou Hêtre).



#### EURODESIGN «LIT-RELEVEUR®» SIMPLE

Lit de relaxation à hauteur variable. 5 largeurs disponibles : 90, 110, 120, 140 et 160 cm.

Idéal pour soulager le dos et faciliter le quotidien (aide au lever et au coucher, aide au ménage).

Relève buste électrique, relève-jambes électrique avec plicature. Encadrement sommier et structure en bois.



EURO 4000 Eurodesign coloris Hêtre de Bavière

#### EURODESIGN «LIT-RELEVEUR®» DOUBLE

Lit double de relaxation à hauteur variable (2 sommiers séparés à réglage indépendant). 3 largeurs disponibles : 140, 160 et 180 cm.

Relève buste électrique, relève-jambes électrique avec plicature. Encadrement sommier et structure en bois.



EURO 4200 Eurodesign coloris Wengé



#### **EURO 9502**

L'association du confort et du design avec la fonction proclive, associée au piétement carré en bois avec roues escamotables électriquement et freinage centralisé.





DISPONIBLE 1M DE LARGE



Un lit adapté aux enfants de 3 à 12 ans, très sécurisant avec barrières coulissantes et télécommande verrouillable.

Certifié conforme aux recommandations de l'AFSSAPS référence DM-RECO 09/05 du 16/12/2009.

Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm

Plan de couchage : 70 x 170 cm Relève-jambes électrique à plicature

Sommier monobloc à lattes métalliques soudées

Barrières aluminium coulissantes ultra-légères et résistantes

Télécommande verrouillable

4 roues ABS carrossées à frein indépendant Ø 100







Lit parc avec fonction proclive, et verrou de sécurité de barrières.

Conforme aux recommandations de sécurité sanitaire du 16/12/2009 prévues par l'AFS-SAPS

Disponible en 2 dimensions du couchage : 150 x 60 cm (SE 3511) et 120 x 60 cm (SE 3512) Sommier lattes métalliques soudées Fonction proclive manuelle 5 positions de 3° à 12°

2 ou 4 barrières latérales coulissantes avec verrou de sécurité Matelas M1 non-feu inclus

Garantie: 5 ans

Lit parc SE 3512 RAL 1018 Jaune, 4 barrières coulissantes (option)





Plan de couchage : 720 x 315 mm Fonction proclive - 4 roulettes à freins. Nacelle avec renfort et trous d'aération. Matelas M1 non-feu inclus





Plan de couchage : 720 x 315 mm Fonction proclive - 4 roulettes à freins. Nacelle avec renfort et trous d'aération. Matelas M1 non-feu inclus



PANNEAUX LOUIS II



PANNEAUX LOUIS PHILIPPE



PANNEAUX MAIN COURANTE Nombreux coloris disponibles



PANNEAUX S'MOD Nombreux coloris disponibles



PANNEAUX BOISERIE I uniquement pour barrières bois 2 coloris : Merisier et Hêtre de Bavière (photo)



PANNEAUX BOISERIE II uniquement pour barrières bois 2 coloris : Merisier (photo) et Hêtre de Bavière





PANNEAUX PREMIUM PLUS



Porte-serum à roulettes Couleurs au choix



#### **LUANA**

Lampe de lecture incorporée à la potence du lit. Kit complet, lampe spot à LED, câble et bloc d'alimentation. Rapide et simple à installer.




#### PL 3210

Potence sur pied, démontable et adaptable sur un lit, à roues. Finition époxy couleur (au choix)



#### POTENCE SUR PIED

Hauteur 170 x largeur 75 cm Finition époxy couleur (au choix)



#### AL2 ARCEAU DE LIT

Arceau de lit en tube acier 10 mm, époxy couleur Grand modèle, dimensions 33 x 60 x 35 cm



#### L1 LEVE DRAP

Lève drap en tube acier, démontable Dimensions 51 x 58 x 72 x 42 cm. Finition époxy couleur (au choix)



#### POIGNEE DE SORTIE DE LIT

Pour lit de 90 à 120 cm ou de 130 à 160 cm de large. Finition époxy couleur (au choix).



#### A1 APPUI DOS

Appui dos en tube acier, époxy couleur Inclinaison réglable Appui en toile

## TRANSFERT DE PERSONNES



Issue d'un savoir-faire de plus de vingt ans, **HMS-VILGO** conçoit et produit en France une **gamme d'appareils de transfert modernes et maniables** pour les professionnels de santé, tout comme le grand public. Les sangles, développées en collaboration avec des kinésithérapeutes et ergothérapeutes, complètent les lève-personnes.



L'ensemble de notre gamme de transferts a obtenu le label Origine France Garantie.

# TRANSFERT DE PERSONNES

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, polds en kg)

#### SOULÈVE-PERSONNES

			\$		1	—ra!	70°		
LIFTY 4	201	136	66	171	Int 52 à 90 ext 65 à 104	9	134 x 65 x 40	44	200
HOMELIFT 2	186	111	51	160	int 45 à 85 ext 58 à 98	9	58 x 40 x 112	40	175
LIFTY 5 FORTISSIMO	205	145	45	174	Int 58 à 100 ext 75 à 115	13	121	68	250
LIFTY 6 FORTISSIMO	215	152	52	185	Int 61 à 108 ext 76 à 125	13	ne:	74	330
MODULIFT soulève personne	185	113	57	158	Int 45 à 82 ext 56 à 95	9	575	48	150

#### **VERTICALISATEURS**

	51	1			1	—ral	5	A	
VERTIC 2	140	98	74	130	Int 40 à 78 ext 53 à 90	9	100	36	150
VERTIC	180	111,5	86/90/93	163/170/177	Int 45 à 82 ext 56 à 95	9	100	39	150
MODULIFT verticalisateur	190	113	85/88/92	163/170/177	Int 45 à 82 ext 56 à 95	9	100	48	150



	**			手	—ral	A	
VERTIC EASY	H 130 x L 47 x P 51	Ø 45 x H 2	88 à 105 x L 45	107 à 124 x L 45	_	16	150
VERTIC HOME	H 136 x L 49 x P 58	49 x 58 à 78	90,5 à 107,5 x L 45	111 à 128 x L 45	7	18	135

#### LIFTY 4

#### Polyvalent et pratique

Fléau 4 crochets pivotant à 360 °

Système mécanique et électrique de descente d'urgence

Motorisation Linak nouvelle génération

Système anti-frottement de la pédale

Roues arrières à freins, roues double galets à l'avant

Piétement à écartement variable ou en option par vérin électrique (notre photo) pour un confort d'utilisation

Livré avec sangle confort

Garantie : 5 ans, motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)



#### **HOMELIFT 2**

#### Compact et pliant

Fléau 4 crochets pivotant à 360° Grandes poignées de conduite Motorisation Linak Système mécanique et électrique de descente d'urgence Ecartement des pieds réglable par pédalier Roues double galets avant Ø 75 mm et Ø 100 mm à freins à l'arrière Pliant, permet le déplacement et le stockage vertical de l'appareil Livré avec sangle confort

Garantie : 5 ans, motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)







#### LIFTY 5 FORTISSIMO 🔑



#### Combine force et légèreté

Maniabilité

Sangle confort fournie Fléau 4 points et pivotant 360° Roues avant Ø100 mm pour une meilleure maniabilité et roues arrière Ø125 mm Poignée de conduite large et ergonomique Ecartement électrique des pieds Système mécanique et électrique de descente d'uraence Motorisation Linak Enrouleur de câble

Garantie: 5 ans. motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

Grande capacité de levage : 250kg

#### LIFTY 6 FORTISSIMO 🔑



Maniabilité

Sangle confort fournie Fléau 4 points et pivotant 360° Roues avant Ø100 mm pour une meilleure maniabilité et roues arrière Ø125 mm Poignée de conduite large et ergonomique Ecartement électrique des pieds Système mécanique et électrique de descente d'urgence Motorisation Linak Enrouleur de câble

Garantie: 5 ans. motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)



#### **VERTIC 2**

#### Ultra compact, facile et rapide

3 points d'ancrage Appui-jambes réglable en hauteur Plateau repose-pieds antidérapant Appui-talons réglable et amovible Système mécanique de descente d'urgence Grande poignée de conduite Chargeur intégré Roues arrières à freins Piètement et écartement variables

Garantie: 5 ans (sauf batterie garantie 1 an)



#### **VERTIC**

#### Verticalisateur universel, facile d'emploi

Appui-jambes réglable en hauteur Plateau repose-pieds antidérapant avec appui-talons réglable et amovible Double système de descente en cas d'urgence Grande poignée de conduite Démontable en 2 parties Roues arrières à freins Piétement et écartement variables

Garantie: 5 ans (sauf batterie garantie 1 an)



#### **VERTIC EASY**

Guidon de transfert apportant une aide précieuse au quotidien pour le patient et le personnel soignant.

Plate-forme sur plateau à billes Repose-pieds antidérapant pour une grande stabilité

Roulettes de manutention

Appui-jambes orientables et réglables en hauteur

Poignées ergonomiques et réglables en hauteur

Crochets de sangle et sangle disponibles en option

Garantie: 2 ans

#### **VERTIC HOME**

#### Le 2 en 1 : appareil de verticalisation et de déplacement

Plate-forme sur plateau, 2 roues avant Ø 100 mm et 2 roues arrières double galets directionnelles à frein Ø 75 mm Repose-pieds antidérapant Barre stabilisatrice rétractable Poignées ergonomiques et réglables en hauteur

Appui-jambes orientables et réglables en hauteur

Crochets de sangle et sangle disponibles en option

Garantie: 2 ans



#### **MODULIFT**

Deux modes de transfert en un seul produit (soulève personne et verticalisateur), une seule sangle et sans kit d'adaptation

Transfert sécurisé et rapide
Ceinture ventrale multi-réglage
Bouton d'arrêt d'urgence. Descente
mécanique en cas d'urgence
Fléau articulé 4 crochets
Piètement à écartement variable
Appui-jambes articulé et réglable en hauteur
Système exclusif permettant de ranger en
permanence sur l'appareil le repose-pieds,
l'appui-jambes et le fléau

Garantie : 5 ans, motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)



#### STATIC



Verticalisateur permettant au patient une station debout sécuritaire et confortable grâce à ses points d'appui aux genoux, bassin, pieds.

Grand plateau réglable en hauteur et en profondeur Dossier escamotable et réglable en profondeur Appui genoux réglable en hauteur Talonnières réglables Roulettes de manutention

Garantie: 1 an

#### LES SANGLES



20014 Sangle en U (filet)



20015 C Sangle en U confort (taille standard)



20016 Sangle en U avec têtière (filet)



20042 Sangle en U standard bâche bleue



20043 Sangle en U standard bâche bleue avec têtière



SANGLE VERTIC STD 2 POINTS taille Standard

#### HOUSSE

pour fléau sur Lifty et Homelift 2





#### **PESON STANDARD**

Système de pesée classique, précision de 100g Limité à 200 kg Adaptable sur Lifty, Homelift 2, Foldy et Modulift



#### PESON MEDICAL

Système de pesée Classe III, précision de 100g Limité à 300 kg Adaptable sur Lifty, Homelift 2, Foldy et Modulift

## TABLES DE LIT

Accessoire incontournable pour la personne alitée, la table permet de s'alimenter, de lire ou de travailler dans un grand confort. L'innovation d'HMS-VILGO porte sur le **piètement réglable en largeur**.

Nous proposons des tables simple plateau ou double plateau, à vérin pour une facilité d'utilisation, aux coloris divers (plateau et piètement) et particulièrement robustes. Nos tables sont garanties 2 ans.



#### AC 207 / AC 207 +

Grand plateau inclinable et réglable en hauteur Piétement en « U » réglable en largeur Colonne positionnable à droite ou à gauche Baguette de rétention 2 roulettes à freins

3 coloris de plateau : Gris / Hêtre du Tyrol / Poirier d'Alsace Existe en version réglable en hauteur par vérin (AC 207+)



#### AC 300

Grand plateau inclinable et réglable en hauteur manuellement. Avec baguette de rétention.



#### TA 3909

Grand plateau réglable en hauteur manuellement, en inclinaison et coulissement latéral. 2 roulettes à freins.



#### TA 3904

Grand plateau réglable en hauteur par vérin. 2 roulettes à freins.



#### GALEO / GALEO +

Grand plateau inclinable et réglable en hauteur, avec baguette de rétention. Existe en version réglable par vérin (GALEO +)



#### **KALISTO**

Double plateau réglable en hauteur par vérin (mécanisme sur roulettes).

Grand plateau thermoformé inclinable par crémaillère. Piètement cintré. 2 roulettes à freins.



#### AC 805

Double plateau réglable en hauteur par vérin.

Grand plateau inclinable par crémaillère. Piètement en U. 2 roulettes à freins.



#### AC 800

Grand plateau réglable en hauteur par vérin. 2 roulettes à freins.



#### LANCELOT

Double plateau réglable en hauteur manuellement. Piétement cintré. Existe en version piètement U accessible par le côté (AC 305)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, polds en kg)

									Tubes
AC 207	72/111	40	78,5	56,5 à 77	40 X 70	25	10	9	Epoxy couleur
AC 207 +	74/111	40	78,5	56,5 à 77	40 X 70	27	10	10	Epoxy couleur
AC 300	74,5/113	40	78	61	40 X 70	=	15	11	Epoxy couleur
TA 3909	70/115	42	68	55	40 X 60	-:	10	7	Epoxy gris
TA 3904	73/115	39	76,5	61	38 X 76		10	9,5	Epoxy gris
GALEO / GALEO +	73/113	43	78	56	40 X 70	2	10	8,2	Epoxy couleur
KALISTO	78/101	45	97	70	45 X 60	25 X 45	15	18	Epoxy couleur
AC 805	73/104	45	95	67	45 X 60	25 X 45	15	21	Epoxy couleur
AC 800	73/104	45	95	78,3	45 X 85		15	19	Epoxy couleur
LANCELOT	76/113	43	70	56	40 x 60	15 x 40	15	10,7	Epoxy couleur
AC 305	74,5/113	38	78,5	61	40 x 60	15 x 40	15	11	Epaxy couleur

Toutes nos tables sont garantles 1 an.

COLORIS DE PLATEAUX	Blanc	Gris	Hêtre du Tyrol	Poirier d'Alsace	
AC 207		x	X	X	
AC 207 +		X	X	×	
AC 300		X	X	X	
TA 3909			Hêtre		
TA 3904			Hêtre		
GALEO / GALEO +		X	X	X	
KALISTO			X	X	
AC 805	X		X	X	
AC 800			X	X	
ANCELOT		X	X	X	
AC 305		Х	X	X	

# FAUTEUILS DE REPOS

Nos fauteuils releveurs et de repos sont de conception ergonomique et robuste et offrent de nombreuses possibilités de réglages et de personnalisation.




#### **NEW YORK**

3 fonctions : assis, quasi couché (inclinaison jusqu'à 150°) et releveur Revêtement micro fibre Confortable, pas d'espace entre l'assise et l'appui jambes Poche latérale de rangement côté droit 3 coloris disponibles : Chocolat, Bleu et

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



Beige foncé



D'autres modèles de fauteuils OUIEGO sont disponibles

| hauteur fixe : QUIEGO 1000, 1000 Fortissimo, 1500 Fortissimo, 1500 Prélèvement, 800 EPSM - hauteur réglable : QUIEGO 800, 2000, 2500 -

sur roulettes : 3000, 3500).



#### **QUIEGO 8500**

Fauteuil releveur, dossier inclinable, accoudoirs réglables en hauteur (appui jambes en option)



#### QUIEGO 3500 FORTISSIMO

Fauteuil de repos à roues, dossier inclinable et accoudoirs réglables en hauteur. Pour patient jusqu'à 330 kg. (appui jambes en option)



Fauteuil de repos à dossier inclinable et accoudoirs réglables en hauteur (appui jambes en option). Existe en version réglable en hauteur (Quiego 2 500).



#### **QUIEGO 6000**

Pouf réglable en hauteur et en inclinaison

# CHAISES GARDE-ROBE & DOUCHE

Les **chaises garde-robe** répondront à toutes les exigences du patient. Nos **fauteuils de douche** vous apporteront l'autonomie et la facilité pour votre toilette. **Nos produits sont garantis 1 an**.

#### CANDY 155

#### Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs confort fixes.

Assise relevable et amovible Seau ergonomique + couvercle (nouveau design, plus discret) Finition époxy couleur au choix Garniture standard (3 coloris au choix)

Garantie: 2 ans contre tout vice de fabrication



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)

julillerisions en cili, polus en ky	40000							
	H		H	B	H	F		
CANDY 155	90	50	66	56	52	46	130	8
GR 10 / GR 12	91	51	59,5	53	44,5	46	130	8
GR 101 / 121	81,5/99	42,5/60	58,5	53	44,5	46	130	9
CANDY CONFORT	90	50	66	54	52	46	130	9
CANDY 200	78,5/96	44,5/62	66	56	52	46	130	8
CANDY 200 CONFORT	80,5/98	44,5/62	66	56	52	46	130	8
GR 15 / 151	79/96,5	42,5/60	62	61	47	46	130	10
CANDY 250 / 252	92	52	66	70/83	52	45	130	11
GR 30 / 32	94	51	58,5	67,5/80	44,5	46	130	10
GR 50 / 52	94	51	61	58/70	46,5	46	130	11
GR 92	90	51	58	56	44	46	90	11
GR 192	94	53	60	60/70	44	46	90	14
CANDY 800 Fortissimo	85/103	49/57	100	76	90	55	300	23
GR 10 /12 Fortissimo	93	52	65	59	58	46	150	12
GR 50 /52 Fortissimo	98	55	72	69/83	65	46	130	13
NOUMEA 80	91	56	59	78	45	42	120	11
NOUMEA 50	91	56	52	63	39	45	120	8
MADRIGAL	80,5	42	57	57	47,5	44	90	4
NOUMEA 100	93	56	70	90	45	42	120	15
NOUMEA 200	91	56	59	87	45	42	120	14

REVÊTEMENTS DISPONIBLES CHAISES GARDE-ROBE











Non feu Luxe



#### GR 10 / GR 12

Chaises garde-robe (gamiture standard GR 10 ou non feu luxe GR 12), hauteur fixe et accoudoirs confort fixes. Existe avec piétement réglable en hauteur (GR 101 gamiture standard/GR 121 gamiture non feu Luxe)



#### **CANDY CONFORT**

Chaise garde-robe à grand dossier, hauteur fixe et accoudoirs confort fixes.



#### CANDY 200

Chaise garde-robe, piètement réglable en hauteur et accoudoirs confort fixes. Existe en CANDY 200 CONFORT (grand dossier confort).



#### GR 15 / 151

Chaises garde-robe, piètement réglable en hauteur, accoudoirs relevables et grand dossier (GR 15 garniture standard / GR 151 garniture non feu luxe)



#### CANDY 250 / 252

Chaises garde-robe à 4 roues à frein, accoudoirs fixes, repose pieds escamotable (CANDY 250 garniture standard / CANDY 252 garniture non feu luxe)



#### GR 30 / 32

Chaises garde-robe à 4 roues à frein, accoudoirs confort fixes, repose pieds escamotable (GR 30 garniture standard / GR 32 garniture non feu luxe)



#### GR 50 / 52

Chaises garde-robe à 4 roues à frein, accoudoirs relevables, repose pieds escamotable. Dossier grand modèle. (GR 50 garniture standard / GR 52 garniture non feu luxe)



#### GR 92 / 192

Chaise garde-robe pliante, hauteur fixe et accoudoirs relevables.
Garniture non feu Luxe.
Existe en version sur roulettes (GR 192, 4 roues à freins et repose pieds)

#### CANDY 800 FORTISSIMO 📳



Chaise garde-robe réglable en hauteur, accoudoirs fixes, grande largeur, adaptée pour personne jusqu'à 300 kg. Garniture standard





#### GR 10 /12 FORTISSIMO [A]



Chaises garde-robe grande largeur, adaptées pour personne jusqu'à 150 kg, hauteur fixe et accoudoirs confort fixes. 2 renforts latéraux et 1 renfort arrière. (GR 10 F garniture standard / GR 12 F garniture non feu luxe)



#### GR 50 /52 FORTISSIMO 📳



Chaises garde-robe à roues et accoudoirs relevables, grande largeur, adaptées pour personne jusqu'à 130 kg Repose pieds escamotable, dossier grand modèle (GR 50 F garniture standard / GR 52 F garniture non feu luxe)

44



#### **NOUMEA 80**

Fauteuil de douche à 4 roues (2 à freins à l'arrière), accoudoirs relevables Modèle large, dossier toile Terraflex, assise percée clipsable



#### **NOUMEA 50**

Fauteuil de douche fixe, accoudoirs relevables Modèle compact, dossier toile Terraflex, assise percée clipsable

#### MADRIGAL

Fauteuil de douche en plastique injecté avec Seau et couvercle amovibles. Livré avec coussin de renfort antiglisse





#### **NOUMEA 100**

Fauteuil de douche à 4 roues (Ø100 à l'avant et Ø600 à l'arrière), accoudoirs relevables Modèle large

#### **NOUMEA 200**

Fauteuil de douche à roues (Ø100, dont 2 à freins à l'arrière), accoudoirs relevables avec repose-pieds relevables et réglables Modèle large



# AIDES À LA MARCHE


# AIDES À LA MARCHE

Nos **cannes et déambulateurs** permettent aux personnes à mobilité réduite de pouvoir circuler librement à l'intérieur comme à l'extérieur. Le nombre de roues, la capacité de résistance et la présence d'accessoires pratiques sont autant de variables pour s'adapter au mieux aux besoins.

Nos produits sont garantis 2 ans.

#### CANNES ANGLAISES & CANNES DE MARCHE

Caractéristiques techniques (dimensions en cm, poids en kg)













	Control of the last	3			
Canne bois réf. 3	80, 87,5 et 95	17x35	vernis noyer	0,26 à 0,3	90
Canne bois réf. 35	92	Ø18 mm	vernis noyer	0,25	90
Canne bois C 752	92	Ø18 mm	vernis naturel	0,22	90
WEE/WEJ-1332	94	19x32 / 16x29	carbone	0,24 / 0,19	100
WEE/WEJ-2332	77/94	19x32 / 16x29	carbone	0,26 / 0,22	100
Canne bois C 46	80, 87,5 et 95	17x35	vernis Noyer	0,28 à 0,32	90
Canne bois réf. 96	94	Ø20 mm	vernis naturel	0,33	90
Canne bois réf. 90 D	90	Ø16 mm	vernis brun	0,26	90
Canne bois réf.90 H	96	Ø18 mm	vernis brun	0,33	90
Canne bois réf. C 29	92	Ø16 mm	vernis noyer	0,25	90
WDE/WDJ-1332	94	19x32 / 16x29	carbone	0,25 / 0,20	100
C 43 bi-mat	80/90	18x38	Anodisée noire	0,39	110
C 43	80/90	18x38	Anodisée noire	0,34	110
Cannes fantaisie	70/93	18x38	Matifs	0,34	110
WEE/WEJ-5332	84/94	19x32 / 16x29	Carbone	0,29 / 0,23	100
4 BIS / 4 TER	80/97,5	19x4O	Ano ou époxy couleur	0,265 / 0,27	90
C 45 / C 45 BIS	80/97,5	17x35	Ano ou époxy couleur	0,265 / 0,27	90
C 15 / C 15 BIS	92/120	Optiflex	Alu brut	Î	90
SC 2072	84		Noire	0,82	80
519 / 522	95 à 155 / 105 à 150	Optiflex	Anodisée	0,5 à 0,675	90



#### SOFIA

Réglable en hauteur et ultra légère Haut de canne Sofia, poignée anatomique et appui brachial confort Mât finition anodisée ou époxy bleu, vert ou noir. Embout Optiflex Existe en version pliante (IZP) avec mât finition époxy (couleurs au choix)

#### MORGANE

Réglable en hauteur, et ultra légère Haut de canne Sofia, poignée anatomique et appui brachial confort Måt finition anodisée ou époxy bleu, vert ou rouge. Embout base 40





#### STYLE

Réglable en hauteur, avec haut de canne Style Noir Mât finition anodisée ou époxy couleur (au choix) Embout Optiflex Position main libre

#### STYLE BI-MATIÈRE

Réglable en hauteur, avec haut de canne bi-matière apportant un réel confort pour l'appui des mains Poignée couleur (5 au choix) - Mât finition anodisée (Style bi-matière) ou époxy 5 couleurs au choix (Style bis bi-matière) Embout Optiflex. Position main libre



#### PROFIL

Réglable en hauteur avec haut de canne Profil Noir Tube elliptique en aluminium finition époxy couleur (au choix) Position main libre

#### **ELLIPSE**

Réglable en hauteur avec haut de canne Profil Noir bi-matière avec poignée anti-glisse couleur Tube elliptique en aluminium finition époxy couleur (au choix) Position main libre





#### SOFIA POP

Hauts de canne, clips, bagues anti-bruit et embouts Optiflex colorés. Pack de 4 couleurs : Sofia rouge, vert, azur et bleu.



#### OPTION CATADIOPTRE

Dispositif rétroréfléchissant réglementaire fixé en bout de poignée (en option)

#### 531 ENFANT

Réglable en hauteur Appui bras fixe Mât finition époxy (couleurs au choix)



#### 761 / 771

Réglable en hauteur Croissant fermé réglable articulé Poignée mousse Mât finition brute (761) ou époxy couleur (771) 1 Modèle spécial Fortissimo (771 F)

#### 561 / 571 ENFANT

Réglable en hauteur Croissant fermé articulé et réglable en hauteur Mât finition anodisée (561) ou époxy couleur (571)





#### CANNE BOIS RÉF. 2

Poignée T «Maginot» 3 tailles disponibles Mât en hêtre vernis aspect bambou

Finition : vernis chêne



Poignée T ((Maginot)) 3 tailles disponibles Mât en hêtre vernis Finition : vernis noyer





#### CANNE BOIS RÉF. 35

Poignée luxe T «Maginot» en bois avec virole finition chromée Mât en hêtre

Finition: vernis noyer



Poignée T «Maginot» en bois avec virole finition dorée Mât en bambou Finition : vernis teinte naturelle





#### WEE/WEJ-1332

Poignée Maginot noire finition satinée Måt tube carbone et ultra léger Hauteur fixe (1332) ou réglable (2332) Modèle Homme (WEE) ou Femme (WEJ)



Poignée anatomique à droite ou à gauche Mât en hêtre vernis Finition : vernis noyer 3 tailles disponibles : 80, 87,5 et 95 cm





#### CANNE BOIS RÉF. 96

Poignée courbe en ABS avec virole métallique Mât en bambou véritable Finition : vernis naturel

#### CANNE BOIS RÉF. 90 D

Poignée courbe en ABS avec virole finition acier nickelé modèle Femme Mât conique en hêtre Finition : vernis brun

#### CANNE BOIS RÉF. 90 H

Poignée courbe en ABS avec virole finition acier nickelé modèle Homme Mât conique en hêtre Finition : vernis brun



#### CANNE BOIS RÉF. C 29

Poignée courbe en hêtre Mât en hêtre Finition : vernis teinte noyer

#### WDE / WDJ-1332

Poignée courbe noire finition satinée Mât tube carbone Hauteur fixe Modèle Homme (WDE) ou Femme (WDJ)





#### C 43 BI-MAT

Poignée bi-matière (4 couleurs au choix) avec dragonne Mât en aluminium, pliable en 4 parties Finition anodisée noire. Livrée avec housse façon cuir



#### CANNES FANTAISIE

Poignée T «Maginot» avec dragonne Réglable par cliquet Bague anti bruit 10 motifs disponibles



#### C 43

Poignée en bois laqué, avec dragonne Mât en aluminium Pliable en 4 parties Finition anodisée noire Livrée avec housse façon cuir



#### WEE/WEJ-5332

Poignée Maginot noire finition satinée Mât tube carbone Hauteur réglable par cliquet (5 positions) Pliante Modèle Homme (WEE) ou Femme (WEJ)



#### 4 BIS / 4 TER

Poignée T «Maginot» en PP noire Mât en aluminium, réglable par cliquet Finition anodisée (4 BIS) ou époxy couleur (4 TER)

#### C 45 / C 45 BIS

Poignée anatomique à droite ou à gauche Mât en aluminium, réglable par cliquet Finition anodisée (C45) ou époxy couleur (C45 BIS)





#### C15 / C15 BIS

Canne pour arthritique Poignée gouttière garnie mousse Mât en aluminium, réglable par cliquet Finition anodisée (C15) ou époxy couleur (C15 BIS)



Canne siège à pieds Structure en aluminium, finition noire Poignée en mousse et assise en polypropylène





#### C10

Canne tactile pliable en 4 Mât en aluminim finition époxy blanc Poignée plastique avec dragonne Livrée avec housse de rangement



Béquilles avec poignée polypropylène Appui bras garni mousse Réglable en hauteur (519) et téléscopique (522) 5 tailles disponibles



# AIDES À LA MARCHE

# AIDES À LA MARCHE & DÉAMBULATEURS

Caractéristiques techniques (dimensions en cm, poids en kg)										
TRIPODES ET QUADRIPODES	T		7		1			KG	Įō (	
545 bis	68/92	31	x 27	Pivoflex	2	Ероху со	uleur	0,96	90	
545 bis enfant	54/71	27,5	x 23,5	Pivoflex	2	Ероху со	uleur	0,96	90	
547 bis	68/92	33,5	5 x 23	Pivoflex	2	Ероху со	uleur	1,11	90	
548 bis	78/90.	5 25	x 19	Pivoflex	2	Ероху со	uleur	1,1	90	
549 bis	77/90	31	x 27	Pivoflex	2	Ероху со	uleur	1,2	90	
547 AN	70/92,	5 33	x 23	Pivoflex	2	Ероху со	uleur	1,35	90	
548 AN	70/92,	5 24:	x 18,5	Pivoflex	2	Ероху со	uleur	1,25	90	
CADRES DE MARCHE FIXES	F	DE	H	A			KG		南	
ALPHA	82/92	6 )	41	56		odisée / couleur	2,8		100	
ALPHA enfant	66/76		41	50	· An	odisée / couleur	2,5		70	
D 65	80/90		50	62	An	odisée / couleur	1,8		100	
D 65 enfant	67/77		45	56		Anodisée Epoxy couleur			70	
D 65 XL bis	97/110		50 65		Epoxy couleur		2,9		150	
TA 3905	77,5/9	5 46	/50	57,5/59	An	odisée	2,5	120		
Omega	81/91	49,5	5/51,5	64/65	Epox	/ couleur	1,8		130	
TA 3940 Fortissimo	82/99,	5 56	/59	66/67	An	odisée	3,4		227	
CADRES DE MARCHE À ROUES & DÉAMBULATEURS	科	相	A	阳				KG	郡	
D 87 bis	78,5/101	57	51	62	51 x 19 x 1	DD Epoxy	couleur	5.1	100	
D 89 bis	79,5/96	64	51	50	51 x 19 x 1	00 Ероху	couleur	5.5	100	
TA 3902	68/95	65	56	52	12 x 56 x	84 Epox	y bleu	5	100	
Angelo 100 adulte	80/97.5	70	55	-	94 x 55 x	31 Ероху	couleur	5,6	100	
Angelo 100 M	63,5/76	62	50	-	86 x 50 x 3	26,5 Epoxy	couleur	19	70	
Angelo 100 S	52,5/65	60	44	ra:	76,5 x 52,1 24,5	Ериху	couleur	17	70	
Angelo 100 XL	91,5/109	71,5	66,5	- 2	110 x 66,5 34,5	x Epoxy	couleur	5.7	150	
Angelo 200 adulte	80/97.5	70	55	64	94 x 55 x	31 Epoxy	couleur	5.6	100	
Angelo 200 M	63,5/76	62	50	52	86 x 50 x 3		couleur	2.8	70	
Angelo 200 XL	91.5/100.9	71.5	66.5	71.4	110 x 66,5 34,5	x Epoxy	couleur	6.5	150	
TA 3903	78/97	67	59	62	24 x 59 x	87 Epox	y bleu	11	120	
TA 3908	82,5/97	58,5	66,5	1.75	85 x 65 x	and the same of th	y bleu	7,6	100	
TA 4002	84/95	70,5	65	53,5	70,5 x 23 85,5	X Maca Marron	adamia ou Blanc	7,6	135	
TA 3941 Fortissimo	76/94	66	71	54	71 x 20 x		y rouge	5,6	227	



#### 545 BIS / 545 BIS ENFANT

Canne tripode en acier, réglable Poignée Maginot noire Finition : époxy couleur



#### 547 BIS

Canne quadripode en acier, réglable Poignée Maginot noire Finition : époxy couleur



Canne quadripode en acier, réglable Poignée Col de cygne noire Finition : époxy couleur





#### 549 BIS

Canne tripode en acier, réglable Poignée Col de cygne noire Finition : époxy couleur

#### 547 AN / 548 AN

Canne quadripode en acier, réglable Haut de canne anglaise Petit embase pour 548 AN Finition : époxy couleur





#### ALPHA / ALPHA ENFANT

Cadre de marche fixe ou articulé Réglable en hauteur et pliant 2 tailles : adulte et enfant Porte document (option)



#### D 65 / D 65 BIS

Cadre de marche fixe Réglable en hauteur 3 tailles : adulte, adulte XL et enfant



#### **OMEGA**

Cadre de marche fixe Réglable en hauteur, cintré pour passage WC



#### TA 3905

Mécanisme pliant à usage facile Réglable en hauteur Finition anodisée



#### D 87 BIS / D 89 BIS

Déambulateur à roues avec siège en PVC surélevé et poignées ergonomiques Réglable en hauteur et pliant Livré avec panier amovible (D89 bis)



#### TA 3902

Déambulateur à roues et siège en mousse Poignées ergonomiques Réglable en hauteur et pliant Finition : époxy bleu



#### ANGELO 100

Déambulateur à roues, réglable en hauteur et pliant 4 versions disponibles (2 tailles enfant, 2 tailles adulte) Sacoche (en option)



#### ANGELO 200

Déambulateur à roues avec siège en PVC, réglable en hauteur et pliant 3 versions disponibles (1 taille enfant, 2 tailles adulte) Sacoche ( en option)

#### TA 3903



Rollator pliant à 4 roues, à freinage ergonomique Position de parking Plateau transparent amovible Corbeille métallique amovible légère et solide Hauteur réglable



#### TA 3908

Rollator pliant à 3 roues avec corbeille métallique et tablette amovible Freinage ergonomique et position de parking Réglable en hauteur



#### TA 4002

Rollator pliant design à 4 roues, ultra compact et léger Hauteur réglable, système de freinage progressif et frein de stationnement Shopping bag amovible et transformable en sac de transport

## TA 3940 FORTISSIMO 🛱



Mécanisme pliant à usage facile Réglable en hauteur Finition anodisée







Déambulateur à roues, modèle Fortissimo (léger et robuste) Réglable en hauteur et pliant Poignées ajustables coudées Siège rembourré en mousse



# TA 3942 FORTISSIMO

Rollator pliant à 4 roues Fortissimo, à hauteur réglable Système de blocage des freins One Touch Panier amovible Siège et appui dos en mousse

Notre gamme de produits pour la salle de bain et la toilette est variée : sièges de douches et de bain, barres d'appui, cadres de toilette et réhausses WC. Nos produits vous garantiront le confort et la sécurité recherchés. Retrouvez page 45 nos chaises garde-robe utilisables dans la salle de bain et la douche.



#### SPIDRA 600

Siège de bain pivotant à 360° avec accoudoirs relevables.

Large coque composite confortable et enveloppante.

Garantie : 2 ans contre tout vice de fabrication

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)

	4		L				/KG	
SPIDRA 150	24	65/80	39	50 à 6	50 80	à 65	3	100
SPIDRA 400	53	72	66	55 à 6	55 60	à 72	6,2	120
SPIDRA 600	53	72	66	55 à 6	55 60	à 72	7	120
SPIDRA 800	54	72	72	56 à 6	64 60	à 74	8	120
			净	H	B	$\not\models$		
HYSEA 50	18	45	34	21	-	121	2	100
HYSEA 100	50	48	45	50	45	30	3	100
HYSEA 200	82,5	50	55	48	40	38	3,2	100
HYSEA 300	68,5	61	45	47	45	30	4	100
HYSEA 400	80	60	57	48	40	38	4.2	100
SPIDRA 1000	88,2/100,7	48	55	50/62,5	40	38	6,9	100

**HYGIENA** 

90/103

53

39/57

54.5

43

100

6.2

61





#### SPIDRA 400

Siège de bain pivotant à 360° sans accoudoirs. Large coque composite confortable et enveloppante.

#### SPIDRA 150

Siège de bain fixe, réversible en marche-pied de baignoire. Largeur réglable. Assise plastique plane.



#### SPIDRA 1000

Siège de douche pivotant à 360° avec accoudoirs relevables. Réglable en hauteur. Large coque composite confortable et enveloppante.



#### SPIDRA 800

Siège de bain pivotant à 360° et mobile transversalement jusqu'au bord de la baignoire pour faciliter l'accés. Accoudoirs escamotables. Le siège peut être bloqué pour plus de sécurité



#### HYSEA 400

Chaise compacte de douche avec accoudoirs. Hauteur fixe. Large coque composite confortable et enveloppante.



#### HYSEA 300

Tabouret de douche avec accoudoirs.

#### HYSEA 200

Chaise compacte de douche sans accoudoirs. Hauteur fixe.





#### HYSEA 100

Tabouret de douche.

#### HYSEA 50

Marche pied de baignoire.





#### BALNEO 200 RÉVERSIBLE

Poignée de sortie de baignoire avec marche pied réversible à droite ou à gauche. Hauteur 83/103 cm



#### BALNEO 100

Poignée de sortie de baignoire.

#### 10180

Rampe de bain avec poignée. Largeur 31 x longueur 70 cm





#### 10019

Siège de douche escamotable, à fixer au mur. Assise avec 4 lattes plastiques. H 50 x P 38 x L 35,5 cm



Siège de baignoire en polypropylène. Fixation par ventouses. H 21 x P 29 x L 46 cm





#### TA 5010

Tabouret de douche rond, assise ∅ 32 cm, hauteur réglable 34/50 cm. (7 niveaux) Assise bleue.



#### TA 5012

Tabouret de douche, hauteur réglable 33/51 cm (8 niveaux)



Chaise de douche avec découpe, hauteur réglable (6 niveaux)





#### TA 5016

Tabouret de douche avec découpe, hauteur réglable 36/45 cm (5 niveaux)

TA 5018

Tabouret en coin, hauteur réglable 42/57 cm (7 niveaux)





#### 10039 / 10040

Barres d'appui droites, avec antidérapants. Longueur 34 cm (10039) et 49 cm (10040). Coloris blanc/vert

#### 10037

Barre d'appui coudée (angle 130°), avec antidérapants. Longueur 33 cm. Coloris blanc.






#### 10038

Barre d'appui coudée (angle 130°), avec antidérapants. Longueur 33 cm. Coloris blanc/vert









#### TA5030

Tapis de bain rectangulaire antidérapant, dimensions 36x97 cm, bleu ou blanc

#### TA5032







#### **HYGIENA**

Chaise percée, surélévateur et cadre de toilette. Réglable en hauteur, avec dossier amovible. Appui bras fixes. Seau ergonomique avec couvercle.



#### Τ1

Cadre de toilette réglable en hauteur. Poignée PVC noir.



#### **S1**

Support seau rond à hauteur fixe. Fourni avec seau rond avec couvercle et anse en acier.



#### **S2**

Support seau à hauteur réglable avec accoudoirs et dosseret. Fourni avec seau rond avec couvercle et anse en acier

# COLORIS TUBES EPOXY

# COLORIS TUBES EPOXY

#### LES TRADITIONNELS



# Noir décor Blanc / RAL 9010 Bordeaux / RAL 3005 Noir / RAL 9005

#### LES TENDANCES



#### LES PASTELS







Distribué par :

www.hms-vilgo.com - contact@hms-vilgo.com

# LILLE

Parc Eurasanté 243. Rue Salvador Allendé 59120 Loos Lez Lille

Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

# BERGERAC

Route de Sainte-Alvère Crevsse B.P.212

24102 BERGERAC Cedex

Fax: +33(0) 5 53 63 06 07







