



# AR


## ARCHIVIAZIONE











La gamma degli armadi con ante scorrevoli prevede inoltre comodi sopralzi, capaci di integrarsi perfettamente per realizzare pareti archivio dalle notevoli capacità di carico. La semplicità del sistema assicura stabilità e robustezza e grazie alla pratica scala in metallo rende agevole l'utilizzo anche dei ripiani più alti.

The range of sliding door cupboards also includes useful top storage, capable of becoming perfectly integrated for creation of partitions, with a remarkable weight capacity. The simplicity of the system guarantees sturdiness and the practical steel ladder makes it much easier to reach the top shelves.





Gli armadi con ante scorrevoli sono disponibili nei colori grigio chiaro, antracite, sabbia, nero, blu e metallizzato. Gli armadi, da scegliere fra tre distinte dimensioni di base e profondità 37, 45 e 60 cm., sono realizzati in lamiera di acciaio P01 da mm 8/10 e sono dotati di elementi di rinforzo in lamiera da mm 12/10. Le fiancate degli armadi hanno un dorso di mm. 40 con spigoli estremi raggiati (R8). Le ante scorrevoli pressopiegate su più ordini e rinforzate con canotti, hanno un sistema di scorrimento realizzato mediante staffe zincate provviste

di cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Le ante sono dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole anti-infortunistica e maniglie in materiale plastico da incasso. / The cabinets with sliding doors are available in light grey, anthracite, beige, black, blue and silver. The cabinets, available in different lengths and depths of 37, 45 and 60 cm, are made from 0.8 mm thick P01 sheet steel and are fitted with 1.2 mm thick reinforcements. The side panels of the cabinets have a 40 mm thick support with rounded external edges (R8). The sliding doors are

reinforced and have a sliding system made through the use of galvanized brackets fitted with nylon covered ball-bearings. The doors are fitted with a Yale type lock with a folding key, for safety, and fitted plastic handles.





Gli armadi con ante in vetro ed a rete sono disponibili nelle profondità cm. 37, 45 e 60 e nei colori grigio chiaro, antracite, sabbia, nero, blu e metallizzato. Realizzati in lamiera tipo P01 da mm. 8/10 gli armadi con ante in vetro ed a rete sono dotati di elementi di rinforzo in lamiera da mm. 12/10. Le fiancate degli stessi hanno un dorso di mm. 40 con spigoli esterni raggiati (R8). Le ante scorrevoli presopiegate su più ordini rinforzate con canotti, hanno un sistema di scorrimento realizzato mediante staffe zincate provviste di cuscinetti a sfera rivestiti

in nylon. Le ante sono dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole anti-infortunistica e maniglie in materiale plastico da incasso. / Glass and metal netting sliding doors are available in three depths 37, 45 and 60 cm in light grey, anthracite grey, beige, black, blue and silver. The cabinets with glass and metal netting doors are made from 0.8 mm thick P01 sheet steel and are fitted with 1.2 mm thick reinforcement elements. The side panels have a 40 mm support with rounded external corners (R8). The sliding doors are reinforced and have a

sliding system made from galvanized brackets fitted with nylon covered ball bearings. The doors are fitted with a Yale type folding lock, for extra safety, and fitted plastic handles.











NEWS

Gli armadi a porte battenti sono disponibili nelle profondità cm. 37, 45 e 60 ed utili i colori del programma archiviazione Icam Brunosteel Spa. Realizzati in lamiera di acciaio P01 da mm 8/10 questi armadi sono dotati di elementi di rinforzo in lamiera da mm12/10, di fiancate con dorso da mm 40 e spigoli esterni raggiati (R8). Le porte ottenute da lamiera pressopiegata su più ordini e corredate di un canotto di rinforzo saldato con punti elettrici, sono fornite di serratura con maniglia con chiusura a tre vie (in alto, in basso e al centro). Gli schienali

sono realizzati in due elementi pressopiegati su più ordini e predisposti di fori per il fissaggio con viti autofilettanti elettrozincate 4.8x9.5. / Cabinets with double doors are available in three depths 37, 45 and 60 cm and are all available in the colours of the Icam Brunosteel series. The cabinets are made from 0.8 mm thick P01 sheet steel and are fitted with 1.2 mm thick reinforcements, with a 40 mm thick support and rounded external edges (R8). The doors made from bent steel are fitted with a welded reinforcement bar and are provided with a lock and

handle with three way opening (top, bottom and centre). The back panels are made two elements with holes for fixing using 4.8x9.5 galvanized self-threading screws.



ARMADI  
A SERRANDA:  
PRATICITÀ E  
VERSATILITÀ  
PER SPAZI  
DI LAVORO  
FUNZIONALI

Gli armadi a serranda rappresentano la risposta più innovativa e flessibile alle richieste di archiviazione dei moderni spazi di lavoro. La semplicità del sistema costruttivo che rende rapido ed economico il montaggio degli armadi, unisce alla robustezza della struttura metallica la flessibilità delle tapparelle in plastica. Per ambienti operativi, archivi e zone reception gli armadi a serranda costituiscono uno strumento capace di garantire grandi spazi di contenimento, comfort di utilizzo e soprattutto un evidente risultato estetico. Previsti in tre differenti altezze e svariate combinazioni cromatiche gli armadi a serranda sono predisposti per ricevere nella versione bassa e media, un top nelle finiture grigio, noce tiepola e noce francese.

The tambour cabinets represent a modern and flexible solution to storage requirements within today's office. The simple construction of the cabinet allows for a fast and economic assembly, combined with a robust steel structure and a flexible plastic tambour. Within operative environments, archives and reception areas these tambour cabinets guarantee large storage spaces, convenient use and most of all an important aesthetic result. The tambour cabinets, available in three different heights and various colour combinations, can be fitted with a wooden finishing top available in grey, walnut "Tiepolo" or "Francese".

**icambrunosteel**  
italian storage solutions







Gli armadi a serranda sono completamente scomponibili e costituiti da semplici elementi il cui montaggio è assicurato da una serie di incastri. Il pannello retro invece può essere avvitato alla struttura sia dall'esterno del mobile che dall'interno garantendo in questo caso, una perfetta finitura e la possibilità di utilizzo come elemento divisorio. Il sistema di chiusura a tapparelle rende minimo l'ingombro interno agli armadi e consente la completa attrezzabilità con una ampia serie di complementi. Dai robusti ripiani estraibili, ai comodi separatori verticali, ai pratici telai portacartelle tutti gli accessori sono progettati per garantire sempre funzionalità, flessibilità e la più ampia praticità d'uso.

The cabinets are completely knock-down and are made up of simple elements that are easily assembled by means of a slotting system except for the back panel that can be screwed to the structure externally or internally. The fixing of the back panel from the inside of the cabinet guarantees a perfect finish and the possibility of using the cabinet as a partition element. The closing system of the tambour minimizes the internal encumbrance and allows for a full range of accessories. Strong extractable shelves, vertical dividers, practical suspended filing frames and all accessories are designed to guarantee flexibility and utmost practicality.









La gamma di armadi a serrandina Icam Brunosteel è la più ricca e variegata che il mercato possa offrire. La possibilità di scegliere fra 4 dimensioni di base e 6 altezze, la varietà dei colori della struttura (nero, antracite, grigio, sabbia e metallizzato) e delle tapparelle (nero, antracite, grigio chiaro, sabbia, metallizzato, faggio e ciliegio), la vasta serie di accessori interni rende questi armadi capaci di soddisfare le esigenze di classificazione di piccoli e grandi uffici. Combinando le molteplici finiture ed i vari accessori gli armadi a serranda risultano moderni, versatili ed innovativi.

The range of tambour cabinets produced by Icam Brunosteel is the most varied that the market has offer. The possibility of choosing between 4 lengths and 6 heights, a variety of colours of the structure (black, anthracite, grey, beige e silver) and tambours (black, anthracite, light grey, beige, silver, beech e cherry) and a huge range of internal accessories make these cabinets capable of satisfying all storage demands for small and large offices. The possibility of mixing and matching finishes and accessories makes these cabinets versatile and innovative.



CLASSIFICATORI:  
ROBUSTEZZA  
E PRATICITÀ PER  
UN'ARCHIVIAZIONE  
MODERNA  
ED EFFICACE

La gamma dei classificatori rappresenta quanto di meglio si possa ricercare in termini di robustezza ed affidabilità. Realizzati con una struttura in metallo, rifiniti con un top superiore dai bordi arrotondati e forniti di cassetti che scorrono su robuste guide, i classificatori associano alle grandi capacità di contenimento una vasta scelta. Alle tre differenti altezze, si aggiunge la possibilità di scegliere fra classificatori orizzontali e verticali e per questi ultimi fra l'elegante maniglia ad arco e la robusta e funzionale maniglia stampata.

The storage of filing cabinets represents the utmost in terms of sturdiness and reliability. Made from a steel structure with a finishing top with rounded edges and with drawers that slide on sturdy slide carriages, the filing cabinets combine a large content capacity with a wide choice. Available in three different heights and with two different handles (the elegant arc shaped handle and the functional attractive recessed handle), as well as the choice between horizontal and vertical filing cabinets.

 **icambrunosteel**  
italian storage solutions





I classificatori di cm. 50 possono essere dotati di maniglia ricavata per imbutitura, "ad arco" o "a ponte" mentre i classificatori di cm. 93 hanno la maniglia ricavata nel profilo del frontale. Ogni cassetto dei classificatori è dotato di 2 aste per le cartelle sospese di interasse cm. 33 e cm. 39 ed è fornito di asole per il posizionamento di eventuali separatori oscillanti per schede. La qualità dei classificatori si riconosce anche nella ricca dotazione di accessori a disposizione.

The 50 cm filing cabinets can be fitted with an embossed handle, "an arch" or "an deck" shaped handle while the 93 cm filing cabinets have a handle created from profile of the drawer front. Each drawer of the filing cabinet is supplied with 2 bars for hanging files (33 cm and 39 cm) and is fitted with holes in order to position card dividers. The quality of the filing cabinets can be recognised through the wide range of accessories available.



I classificatori monoblocco associano alle grandi capacità di contenimento la possibilità di scegliere fra i colori grigio chiaro, antracite, sabbia, nero, blu e metallizzato. Realizzati in lamiera P01 da mm. 8/10 si compongono di vari elementi pressopiegati su più ordini e dotati di 4 spigoli raggianti (R8). L'assemblaggio dei classificatori si realizza mediante rivetti e saldatura a Castolin. Il cappello pressostampato in un unico pezzo si raccorda perfettamente con la struttura portante. I cassetti scorrono su guide telescopiche fornite di sistema antiribaltamento che consente l'apertura di un

solo cassetto per volta. / The welded filing cabinets combine large storage capacity with the possibility of choosing between various colours, light grey, anthracite, beige, black, blue and silver. They are made from 0.8 mm thick P01 sheet steel and are made up of various elements with 4 rounded edges (R8). Assembly of the filing cabinets comes about through Castolin welded rivets. The top is made from one single piece and is perfectly matched with the structure. The drawers run on telescopic guides fitted with an anti-tilt system which allows for opening of one drawer at time.



# ARMADI DI SICUREZZA: ROBUSTEZZA E SOLIDITÀ PER CUSTODIRE IN ASSOLUTA TRANQUILLITÀ

Gli armadi di sicurezza hanno la struttura realizzata interamente in lamiera di acciaio di elevato spessore e sono componibili con bloccaggio finale dall'interno del mobile, in modo da assicurare l'inserimento anche in ambienti di difficile accesso. Previsi in due dimensioni di base e due profondità, gli armadi di sicurezza sono dotati di un sistema di chiusura con chiave a doppia mappa in triplice espansione azionata da una maniglia che chiude l'armadio sia in senso verticale che orizzontale. Su richiesta è disponibile anche una versione con serratura a combinazione. Gli armadi di sicurezza sono disponibili nei colori metallizzato e grigio chiaro. L'interno di ogni contenitore può essere attrezzato con ripiani estraibili, ripiani dotati di bastone appendiabiti e supporti per la custodia di fucili. L'armadio di profondità cm. 60 per il grande spazio interno, è ideale per conservare strumentazioni quali computer, televisioni, stampanti ecc.

Safe cabinets are made entirely from thick sheet steel and the final assembly steps are carried out inside the cabinet, therefore it can be positioned even within spaces that are difficult to reach. The safe cabinets are available in two sizes and two depths and are fitted with horizontal and vertical cylinder bolt locks which close the cabinet vertically and horizontally. Upon request they are also available with a combination lock. Safe cabinet are available in light grey and silver finish. Each cabinet can be fitted with adjustable shelves, shelves with clothes hanger bar and special support for guns. Due to the large internal space available, the 60 cm deep cabinet is ideal for protecting computers, television sets, printers etc.

**icambrunosteel**  
italian storage solutions








Gli armadi di sicurezza, realizzati in lamiera di acciaio da mm. 30/10, sono previsti in due dimensioni di base a due profondità e predisposti nei colori grigio chiaro ed antracite. La struttura è composta da elementi pressopiegati componibili saldati a filo continuo. L'assemblaggio dei vari componenti avviene mediante bulloni 10MA x 20 all'interno per evitare manomissioni dall'esterno. La porta ruota su cerniere ad incasso non in vista, inserite alla base ed al cappello con l'interposizione sulla base di rondella in ottone che garantisce una perfetta rotazione. La porte sono tamburate per

coprire la serratura e i congegni di chiusura. / The safe cabinets are made from 3 mm thick sheet steel and are available in two lengths and two depths in light grey and anthracite. The structure is made up of elements which are welded. Assembly of the various components comes about through the internal fixing of 10MA x 20 bolts to avoid external tampering. The door rotates on hidden hinges, inserted to the base and top with the interposition on a base of a copper washer which guarantees a perfect rotation. The doors are lined to cover the lock devices.











Armadio a giorno  
Open cabinet

AG10 cm. 100x45x200 h.  
AG10/3 cm. 100x37x200 h.  
AG10/6 cm. 100x60x200 h.




Armadio a giorno  
Open cabinet

AG12 cm. 120x45x200 h.  
AG12/3 cm. 120x37x200 h.  
AG12/6 cm. 120x60x200 h.



Armadio a giorno  
Open cabinet

AG15 cm. 150x45x200 h.  
AG15/3 cm. 150x37x200 h.  
AG15/6 cm. 150x60x200 h.




Armadio a giorno  
Open cabinet

AG18 cm. 180x45x200 h.  
AG18/3 cm. 180x37x200 h.  
AG18/6 cm. 180x60x200 h.



Armadio a giorno  
Open cabinet

AA12G cm. 120x45x250 h.  
AA15G cm. 150x45x250 h.  
AA18G cm. 180x45x250 h.




Sopralzo a giorno  
Open top storage

AGS11 cm. 100x45x88 h.  
AGS11/3 cm. 100x37x88 h.  
AGS11/6 cm. 100x60x88 h.




Sopralzo a giorno  
Open top storage

AGS13 cm. 120x45x88 h.  
AGS13/3 cm. 120x37x88 h.  
AGS13/6 cm. 120x60x88 h.




Sopralzo a giorno  
Open top storage

AGS16 cm. 150x45x88 h.  
AGS16/3 cm. 150x37x88 h.  
AGS16/6 cm. 150x60x88 h.




Sopralzo a giorno  
Open top storage

AGS19 cm. 180x45x88 h.  
AGS19/3 cm. 180x37x88 h.  
AGS19/6 cm. 180x60x88 h.




Armadio in metallo con ante a battente in nobilitato  
Metal cabinet with double doors in melamine

ZLMAB cm. 100x45x200 h.




Armadio in metallo con ante a battente in nobilitato  
Metal cabinet with double doors in melamine

ZLMSB cm. 100x45x88 h.




Armadio in metallo con ante a battente in vetro  
Metal cabinet with double glass doors

ZLMAVB cm. 100x45x200 h.




Armadio ante a battente  
Cupboard with double doors

AL10B cm. 100x45x200 h.  
AL10B/3 cm. 100x37x200 h.  
AL10B/6 cm. 100x60x200 h.




Armadio ante a battente  
Cupboard with double doors

AL12B cm. 120x45x200 h.  
AL12B/3 cm. 120x37x200 h.  
AL12B/6 cm. 120x60x200 h.




Sopralzo ante a battente  
Top storage with double doors

ALS11B cm. 100x45x88 h.  
ALS11B/3 cm. 100x37x88 h.  
ALS11B/6 cm. 100x60x88 h.




Sopralzo ante a battente  
Top storage with double doors

ALS13B cm. 120x45x88 h.  
ALS12B/3 cm. 120x37x88 h.  
ALS12B/6 cm. 120x60x88 h.




Armadio in metallo con ante scorrevoli in nobilitato  
Metal cabinet with sliding doors in melamine

ZLMAS cm. 120x45x200 h.




Armadio in metallo con ante scorrevoli in nobilitato  
Metal cabinet with sliding doors in melamine

ZLMSB cm. 120x45x88 h.




Armadio ante scorrevoli  
Cupboard with sliding doors

AL12 cm. 120x45x200 h.  
AL12/3 cm. 120x37x200 h.  
AL12/6 cm. 120x60x200 h.



Armadio ante scorrevoli  
Cupboard with sliding doors

AL15 cm. 150x45x200 h.  
AL15/3 cm. 150x37x200 h.  
AL15/6 cm. 150x60x200 h.




Armadio ante scorrevoli  
Cupboard with sliding doors

AL18 cm. 180x45x200 h.  
AL18/3 cm. 180x37x200 h.  
AL18/6 cm. 180x60x200 h.




Armadio ante scorrevoli  
Cupboard with sliding doors

AA12 cm. 120x45x250 h.  
AA15 cm. 150x45x250 h.  
AA18 cm. 180x45x250 h.




Sopralzo ante scorrevoli  
Top storage with sliding doors

ALS13 cm. 120x45x88 h.  
ALS13/3 cm. 120x37x88 h.  
ALS13/6 cm. 120x60x88 h.




Sopralzo ante scorrevoli  
Top storage with sliding doors

ALS16 cm. 150x45x88 h.  
ALS16/3 cm. 150x37x88 h.  
ALS16/6 cm. 150x60x88 h.




Sopralzo ante scorrevoli  
Top storage with sliding doors

ALS19 cm. 180x45x88 h.  
ALS19/3 cm. 180x37x88 h.  
ALS19/6 cm. 180x60x88 h.




Armadio ante in vetro temp.  
Cupboard with toughened glass doors

AV12T cm. 120x45x200 h.  
AV12T3 cm. 120x37x200 h.  
AV12T6 cm. 120x60x200 h.




Armadio ante in vetro temp.  
Cupboard with toughened glass doors

AV15T cm. 150x45x200 h.  
AV15T3 cm. 150x37x200 h.  
AV15T6 cm. 150x60x200 h.




Armadio ante in vetro temp.  
Cupboard with toughened glass doors

AV18T cm. 180x45x200 h.  
AV18T3 cm. 180x37x200 h.  
AV18T6 cm. 180x60x200 h.




Sopralzo con ante in vetro temperato/  
Top storage with toughened glass doors

AVS13T cm. 120x45x88 h.  
AVS13T3 cm. 120x37x88 h.  
AVS13T6 cm. 120x60x88 h.




Sopralzo ante in vetro temperato/  
Top storage with toughened glass doors

AVS16T cm. 150x45x88 h.  
AVS16T3 cm. 150x37x88 h.  
AVS16T6 cm. 150x60x88 h.




Sopralzo ante in vetro temperato/  
Top storage with toughened glass doors

AVS19T cm. 180x45x88 h.  
AVS19T3 cm. 180x37x88 h.  
AVS19T6 cm. 180x60x88 h.




Armadio ante in rete  
Cupboard with wire netting doors

AR12 cm. 120x45x200 h.  
AR12/3 cm. 120x37x200 h.  
AR12/6 cm. 120x60x200 h.




Armadio ante in rete  
Cupboard with wire netting doors

AR15 cm. 150x45x200 h.  
AR15/3 cm. 150x37x200 h.  
AR15/6 cm. 150x60x200 h.




Armadio ante in rete  
Cupboard with wire netting doors

AR18 cm. 180x45x200 h.  
AR18/3 cm. 180x37x200 h.  
AR18/6 cm. 180x60x200 h.




Sopralzo ante in rete  
Top storage with wire netting doors

ARS13 cm. 120x45x88 h.  
ARS13/3 cm. 120x37x88 h.  
ARS13/6 cm. 120x60x88 h.




Sopralzo ante in rete  
Top storage with wire netting doors

ARS16 cm. 150x45x88 h.  
ARS16/3 cm. 150x37x88 h.  
ARS16/6 cm. 150x60x88 h.



Sopralzo ante in rete  
Top storage with wire netting doors

ARS19 cm. 180x45x88 h.  
ARS19/3 cm. 180x37x88 h.  
ARS19/6 cm. 180x60x88 h.




Armadio a serranda con 4 ripiani  
Tambour cabinet with 4 shelves

RS20 cm. 60x45x200 h.




Armadio/sopralzo a serranda senza ripiano  
(monoblocco)  
Tambour cabinet/top storage without shelves (welded)

RC4 cm. 100x45x44 h.



Armadio a serranda con 2 ripiani  
Tambour cabinet with 2 shelves

RC10 cm. 100x45x100 h.




Armadio a serranda con 4 ripiani  
Tambour cabinet with 4 shelves

RC20 cm. 100x45x200 h.




Armadio/sopralzo a serranda senza ripiano  
(monoblocco)  
Tambour cabinet/top storage without shelves (welded)

R44 cm. 120x45x44 h.




Armadio a serranda con 1 ripiano  
Tambour cabinet with 1 shelf

R70 cm. 120x45x69,5 h.




Armadio a serranda con 2 ripiani  
Tambour cabinet with 2 shelves

R100 cm. 120x45x100 h.




Armadio a serranda con 3 ripiani  
Tambour cabinet with 3 shelves

R140 cm. 120x45x137,5 h.




Armadio a serranda con 4 ripiani  
Tambour cabinet with 4 shelves

R200 cm. 120x45x200 h.



Armadio a serranda con 5 ripiani  
Tambour cabinet with 5 shelves

R220 cm. 120x45x220 h.




Armadio a serranda con 4 ripiani  
Tambour cabinet with 4 shelves

RL20 cm. 180x45x200 h.



Classificatore verticale  
Vertical filing cabinet

C2 cm. 50x68x76 h.  
C3 cm. 50x68x108 h.  
C4 cm. 50x68x140 h.




Classificatore verticale  
Vertical filing cabinet

C2M cm. 50x68x76 h.  
C3M cm. 50x68x108 h.  
C4M cm. 50x68x140 h.




Classificatore orizzontale  
Horizontal filing cabinet

C2L cm. 93x45x73 h.  
C3L cm. 93x45x104 h.  
C4L cm. 93x45x133 h.




Armadio forte spessore lamiera 12/10  
Safe cabinet 12/10 thick sheet steel

SAF cm. 100x45x200 h.




Armadio di sicurezza  
Safe cabinet

S70 cm. 75x50x175 h.  
S70F cm. 75x50x175 h.  
S70A cm. 75x50x175 h.




Armadio di sicurezza  
Safe cabinet

S100 cm. 100x50x200 h.  
S100C cm. 100x50x200 h.




Armadio di sicurezza  
Safe cabinet

S160 cm. 100x60x200 h.  
S160C cm. 100x60x200 h.




Cartelliere  
Multi door register cabinet

AC10 cm. 90x35x106 h.  
AC10S cm. 90x35x106 h.  
AC20 cm. 90x35x200 h.  
AC20S cm. 90x35x200 h.




Portadisegni verticale  
Vertical plan file holder

A0V cm. 115x50x140 h.




Portadisegni orizzontale  
Horizontal plan file holder

A1/05 cm. 114x80x60 h.  
A05 cm. 139x96x60 h.



Portadisegni orizzontale  
Horizontal plan file holder


A07 cm. 139x96x60 h.




Armadio spogliatoio  
Steel locker

AIPB cm. 42,5x50x180 h.


Metallo / Metal



Nobilitato / Melamine



Teli serranda / Tambour doors colours



Nell'impossibilità di riprodurre correttamente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni. Since it is impossible to reproduce the colours exactly, please refer to the corresponding samples

Gli armadi, i sopralzi e tutti i prodotti per l'archiviazione Icam Brunosteel Spa sono testati da CATAS/EURIFI in conformità alle norme:  
The cupboards, top storage and all products from the Icam Brunosteel Spa storage range have been certified according to the following CATAS/EURIFI norms:

UNI 5687/73 | UNI 8596/84 FAI/95 | UNI 8597/84 | UNI 8599/84 | UNI8600/84 | UNI 8602/84 | UNI 8604/84 | UNI 8601/84 |  
UNI 8603/84 | UNI 8604/84 | UNI 8605/84 | UNI 8606/84 | UNI 8607/84 | UNI 8900/86 | UNI 8901/84 | UNI 9081/86 | UNI 9087/87 |  
UNI 9604/90 | UNI 9082/87 | UNI 9428/89 | UNI ISO 9227/93 | UNI 8901/86 | EN ISO 1520/95 | UNI 9115/87

Gli armadi a serranda Icam Brunosteel Spa sono conformi alle norme francesi e tedesche come da certificazioni:  
Icam Brunosteel Spa cabinets comply with French and German norms as per certifications:



Icam Brunosteel SpA si riserva di apportare al prodotto eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche  
Icam Brunosteel SpA reserves the right to introduce changes to products regarding sizes and aesthetical or technical aspects at any time without notice



**B** icambrunosteel  
italian storage solutions

Icam Brunosteel S.p.A.  
Località Ferrazza  
03030 Broccostella (Fr) Italy  
tel. +39.0776.8961  
fax +39.0776.896299  
[www.gruppo-francobruno.it](http://www.gruppo-francobruno.it)