



Uno



SPÉCIFICATIONS ET FICHE TECHNIQUE



UNO

Espace de concentration - 1 personne

Le UNO de LA PODS COMPANY est UN VÉRITABLE ESPACE DE TRAVAIL COMFORTABLE. Le UNO est parfait pour les visioconférences, il est équipé d'une grande table de travail.

Avec une interface utilisateur intuitive et une multitude de fonctionnalités, c'est la solution parfaite pour tout professionnel qui cherche à rester productif et connecté.


Cette gamme dispose de l'ARS® (Système de rafraîchissement de l'air) en option pour aider à refroidir la température à l'intérieur de la pod jusqu'à 3 degrés.

Procurez-vous la cabine Uno dès aujourd'hui et vivez l'expérience ultime de travail individuel.



CERTIFICATIONS DE NOS COMPOSANTS:





Écran 23,6" (En option)
1 écran latéral



Variateur
Lumière et ventilation

En fonction de votre envie, un variateur de lumière et ventilation à 5 vitesses est fixé sur la colonne centrale permettant de régler l'intensité de chacun des équipements. Il vous suffit d'appuyer sur les boutons au-dessus ou en dessous des pictogrammes.

Par défaut, les cabines sont équipées de lumière, ventilation et connectiques. Ils se mettent en fonctionnement lorsqu'une personne rentre dans la cabine.


L'air à l'intérieur de la cabine est entièrement régénéré toutes les minutes (intensité réglable avec le variateur)

Lorsque la cabine n'est plus occupée, celle-ci va rester allumée et continuer de ventiler pendant 3 minutes pour être certain que l'air sera entièrement régénéré pour la prochaine utilisation. Une fois ces 3 minutes passée, la lumière et la ventilation se couperont automatiquement. Bien évidemment, la cabine peut être occupée directement après la dernière utilisation sans attendre les 3 minutes.

Dans une cabine UNO, le temps d'usage conseillé est estimé à 1h.



Connectiques:
1 x 220v + 1 x USB A + 1 x USB C
En option: 1 x HDMI + 1 x RJ45




**** Disponible en fond plein, semi-vitré ou vitré plein pied
Sens d'ouverture de la porte au choix = gauche ou droite

DIMENSIONS LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR	1372mm x 1016mm x 2113mm En option ARS®+90mm(H)
POIDS	315kg
ACOUSTIQUE	Jusqu'à 29.5 dB selon ISO 23351-1:2020
VENTILATION	Ultra silencieux - De l'air frais en moins d'une minute - 192,68 m ³ /h
ESPACE OCCUPÉ	1,40m ²
CONNECTIQUES	1 x 220v + 1 x USB A + 1 x USB C (En option: 1 x HDMI + 1 x RJ45)
ÉCRAN	23,6" (En option) - 1 écran latéral

Technologie

Acoustique Jusqu'à 29.5 dbA Selon ISO 23351-1:2020	Ventilation Variateur de l'intensité de la ventilation	Compact Surface optimisée	Mobilité 4 roues intégrées	Lumière Variateur de l'intensité Led blanc froid
--	---	--	---	---



ENTRÉE

4 x Ventilateur - 80mm
Flux d'air du ventilateur ---192,68 m³/h



SORTIE

1 x Ventilateur - 120mm
Flux d'air du ventilateur ---116,21 m³/h



Ventilateur - 120mm
Caractéristiques :

Dimension -----120x120x25 mm
Flux d'air du ventilateur -----116,21 m³/h



Ventilateur - 80mm
Caractéristiques :

Dimension -----80x80x25 mm
Flux d'air du ventilateur -----48,17 m³/h



Showroom & Head office

LA PODS COMPANY

54-56 Avenue Hoche

75008 Paris

contact@lapodscompany.com