




Duo



SPÉCIFICATIONS ET FICHE TECHNIQUE



## DUO

### Espace collaboratif - 2 personnes

Le DUO de LA PODS COMPANY est la solution parfaite pour les réunions informelles et les séances de travail privées. Avec son design épuré et moderne et ses trois couleurs sophistiquées - blanc, noir et bois, cette Smart pod est la combinaison parfaite de style et de fonctionnalité.

Cette gamme dispose de l'ARS® (Système de rafraîchissement de l'air) en option pour aider à refroidir la température à l'intérieur de la pod jusqu'à 3 degrés.

La cabine Duo est compacte et mobile.




CERTIFICATIONS DE NOS COMPOSANTS:



2164

1016

1690



Écran 23,6" (En option)  
1 écran central  
ou 2 écrans latéraux

A



Variateur  
Lumière et ventilation

En fonction de votre envie, un variateur de lumière et ventilation à 5 vitesses est fixé sur la colonne centrale permettant de régler l'intensité de chacun des équipements. Il vous suffit d'appuyer sur les boutons au-dessus ou en dessous des pictogrammes.  
Par défaut, les cabines sont équipées de lumière, ventilation et connectiques. Ils se mettent en fonctionnement lorsqu'une personne rentre dans la cabine.

L'air à l'intérieur de la cabine est entièrement régénéré toutes les minutes (intensité réglable avec le variateur)


Lorsque la cabine n'est plus occupée, celle-ci va rester allumée et continuer de ventiler pendant 3 minutes pour être certain que l'air sera entièrement régénéré pour la prochaine utilisation. Une fois ces 3 minutes passée, la lumière et la ventilation se couperont automatiquement. Bien évidemment, la cabine peut être occupée directement après la dernière utilisation sans attendre les 3 minutes.

Dans une cabine DUO, le temps d'usage conseillé est estimé à 1h - 1h30.

B



Connectiques:  
2 x 220v + 1 x USB A + 1 x USB C  
+ 1 x RJ45  
En option: HDMI




\*\*\* Disponible en fond plein, semi-vitré ou vitré plein pied

<b>DIMENSIONS</b> LONGUEUR   LARGEUR   HAUTEUR	2164mm x 1016mm x 2113mm   En option ARS®+90mm(H)
<b>POIDS</b>	575kg
<b>ACOUSTIQUE</b>	Jusqu'à 29,5 dB selon ISO 23351-1:2020
<b>VENTILATION</b>	Ultra silencieux – De l'air frais en moins d'une minute 385,36 m <sup>3</sup> /h
<b>ESPACE OCCUPÉ</b>	2,20m <sup>2</sup>
<b>CONNECTIQUES</b>	2 x 220v + 1 x USB A + 1 x USB C + 1 x RJ45 - En option: HDMI
<b>ÉCRAN</b>	23,6" (En option) 1 écran central ou 2 écrans latéraux

## Technologie

<b>Acoustique</b>  Jusqu'à <b>29,5 dbA</b> Selon ISO 23351-1:2020	<b>Ventilation</b>  Variateur de l'intensité de la ventilation	<b>Compact</b>  Surface optimisée	<b>Mobilité</b>  10 roues intégrées	<b>Lumière</b>  Variateur de l'intensité Led blanc froid
---	--	---	---	--



## ENTRÉE

8 x Ventilateur - 80mm  
Flux d'air du ventilateur ---385,36 m<sup>3</sup>/h

## SORTIE

2 x Ventilateur - 120mm  
Flux d'air du ventilateur ---232,42 m<sup>3</sup>/h




### Ventilateur - 120mm

Caractéristiques :

Dimension -----120x120x25 mm

Flux d'air du ventilateur -----116,21 m<sup>3</sup>/h



### Ventilateur - 80mm

Caractéristiques :

Dimension -----80x80x25 mm

Flux d'air du ventilateur -----48,17 m<sup>3</sup>/h



Showroom & Head office

**LA PODS COMPANY**

54-56 Avenue Hoche

75008 Paris

[contact@lapodscompany.com](mailto:contact@lapodscompany.com)